



**BOLETÍN TÉCNICO SEMANAL
PESQUERIA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2018**

Boletín Nº 42 : 15 al 21 de octubre, 2018

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGION	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICION ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (t)	CAPTURA PROMEDIO (t / viaje)	Nº EJEMPL.	RANGO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾ TML ⁽²⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso - La Araucanía												Veda biológica reproductiva de sardina común y anchoveta iniciada el 07 de julio entre las Regiones del Maule y Los Ríos, y el 6 de agosto para Valparaíso.
	Los Lagos												Veda biológica reproductiva entre el 15 de septiembre y 15 de noviembre.
	Aysén	44° 55' 24" - 73° 16' 40"		S. Austral 100%	S. AUSTRAL	0,3	0,3	80	11,0 - 12,0	11	100	/	1 embarcación muestreada
INDUSTRIAL	Valparaíso - La Araucanía												Veda biológica reproductiva de sardina común y anchoveta iniciada el 07 de julio entre las Regiones del Maule y Los Ríos, y el 6 de agosto para Valparaíso.
	Los Lagos												Sin información

S/D: Sin Datos

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm) s. austral (13,5 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(3): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados.

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



**BOLETÍN TÉCNICO SEMANAL
PESQUERIA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2018**

Boletín Nº 42 : 15 al 21 de octubre, 2018

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES						
ESPECIE	REGIÓN	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (N°)	
S. AUSTRAL	Aysén	-	Inactivas:	-	89,2%	Total de la muestra: 80 Total hembras: 37
			III :	86,5%		
			IV:	2,7%		
			V:	10,8%		

(1) IGS: Se estima para el total de hembras, a partir de la TMM (s. común, anchoveta, jurel y s. austral).

(2) PHA: Potencial de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

MME: Muestras en Mal Estado



**BOLETÍN TÉCNICO SEMANAL
PESQUERÍA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2018**

Boletín Nº 42 : 15 al 21 de octubre, 2018

3).- Estructura de Tallas



Información preliminar
TR: Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM: Talla Media de Madurez



**BOLETÍN TÉCNICO SEMANAL
PESQUERIA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2018**

Boletín Nº 42 : 15 al 21 de octubre, 2018

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Descarga	Muestreo (L: Lance)	Zona de Pesca	Región	Especie	Rango (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾ TML ⁽²⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	Nº Ejem./ Lt.	Peso (g)	Captura estimada (t)
L/M Don José	1435	7,90	15-oct 20:00	Pto. Gaviota	L1	44° 52' 15" - 73° 21' 35"	Aysén	-	-	-	-	-	-	-	LSP
L/M Don José	1435	7,90	15-oct 20:00	Pto. Gaviota	L2	44° 55' 24" - 73° 16' 40"		Sardina austral	9,5 - 12,0	11,0	100,0	-	90	805	0,3

(*)- Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

MME: Muestra en Mal Estado

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	101-140
Pequeños	> 140