



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, 2025

Boletín N° 07 : Semana 16 (14 al 20 de abril 2025)

1).- Muestreo de Longitud

SECTOR DE PROSPECCIÓN	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	OBSERVACIONES
SECTOR 1 NOR PONIENTE												Sin información No se realizó viaje en este sector.
SECTOR 2 SUR PONIENTE	42°39'18" - 73°35'48" 43°11'24" - 73°43'30"	Punta Cailín Canal Yal	S. Austral 79,1% S. Común 0,3% Otras spp 20,6%	S. AUSTRAL	139,56	1	46,52	646	5,5-18,0	9,5	78,9	Muestras provenientes de "Evaluación Hidroacústica de pequeños pelágicos en aguas interiores de las regiones de Los Lagos y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2025" Baja presencia de s. común en la muestra. 1 viaje, con 3 lances efectivos.
				S. COMÚN	0,12		0,12	15	6,5-9,5	9,0	100,0	
SECTOR 3 NOR ORIENTE	41°58'24" - 72°26'52" 42°02'10" - 72°38'55"	Contao Punta Hualaihue	Anchoqueta 91,0% Merluza de cola 3,7% Pejerrey 2,3% Otras spp 3,0%	ANCHOVETA	136,50	2	45,50	627	6,0-19,0	10,5	65,8	PINV 2 viajes, con 3 lances efectivo
SECTOR 4 SUR ORIENTE	42°38'48" - 73°02'39" 42°55'32" - 72°45'26"	Isla Talcán Ensenada Chaitén	Anchoqueta 98,9% S. austral 1,1%	S. AUSTRAL	0,55	2	0,55	91	7,5-10,0	8,5	100,0	PINV 2 viajes, con 1 lances efectivo 1 lance sin pesca
				ANCHOVETA	49,50		49,50	239	6,0-10,0	8,0	100,0	
LOS LAGOS (TOTAL)	41°58'24" - 72°26'52" 42°55'32" - 73°02'39"	Contao Punta Cailín	S. austral 81,3% Anchoqueta 14,6% S. comun 0,2% Otras spp 3,9%	S. AUSTRAL	140,11	5	35,03	737	5,5-18,0	9,5	65,5	PINV 5 viajes, con 7 lances efectivos 1 lance sin pesca
				S.COMÚN	0,12		0,12	15	6,5-9,5	9,0	100,0	
				ANCHOVETA	186,00		46,50	866	6,0-10,0	10,5	60,1	

S/D: Sin Datos

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm), anchoqueta (12,0 cm) y s. austral (13,5 cm).

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos


DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO

DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, 2025

Boletín N° 07: Semana 16 (14 al 20 de abril 2025)

2).- Estructura de Tallas





DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, 2025

Boletín N° 07 : Semana 16 (14 al 20 de abril 2025)

3).- Ejemplares por Litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Zarpe	Fecha Recalada	Puerto Descarga	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca		Sector	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	Nº Ejem./ litro	Peso (g)
L/M Rodialfa III	2718	17,1	15-abr 16:00	19-abr 22:00	Calbuco-San José	embarcado L1	29	43°11'24"	73°35'48"	Sector 2 Sur Poniente	Sardina austral	40,0	5,5-11,5	9,5	100,0	-	-
L/M Rodialfa III	2718	17,1	15-abr 16:00	19-abr 22:00	Calbuco-San José	embarcado L2	30	43°09'18"	73°43'30"		Sardina austral	39,6	6,0-11,0	9,5	100,0	-	-
L/M Rodialfa III	2718	17,1	15-abr 16:00	19-abr 22:00	Calbuco-San José	embarcado L2	30	43°09'18"	73°43'30"		Sardina común	0,1	6,5-10,0	9,5	100,0	-	-
L/M Rodialfa III	2718	17,1	15-abr 16:00	19-abr 22:00	Calbuco-San José	embarcado L3	31	42°39'18"	73°42'18"		Sardina Austral	60,0	13,5-18,0	15,0	0,0	-	-
L/ M Pilfican III	6806	17,7	14-abr 10:30	14-abr 23:15	Hornopiren	embarcado L1	32	42°02'10"	- 72°38'55"	Sector 3 Nor Oriente	Anchoqueta	47,0	7,5-13,0	10,5	97,2	154	0,780
L/ M Pilfican III	6806	17,7	14-abr 10:30	14-abr 23:15	Hornopiren	embarcado L2	33	41°58'24"	72°26'52"		Anchoqueta	43,0	14,5-19,0	18,0	92,0	26	0,765
L/ M Pilfican III	6806	17,7	15-abr 7:30	16-abr 2:30	Calbuco-San José	embarcado L1	34	41°44'54"	- 72°35'57"		Anchoqueta	46,5	9,0-14,0	10,5	80,0	90	0,780
L/ M Pilfican VI	3555	17,9	13-abr 18:45	14-abr 23:50	Chaitén	embarcado L1	35	42°55'32"	72°45'26"	Sector 4 Sur Oriente	Sardina austral	0,6	7,5-10,0	8,5	100,0	-	-
L/ M Pilfican VI	3555	17,9	13-abr 18:45	14-abr 23:50	Chaitén	embarcado L1	35	42°55'32"	72°45'26"		Anchoqueta	50	6,0-10,0	8,5	100,0	187	0,535
L/ M Pilfican VI	3555	17,9	15-abr 5:40	15-abr 23:40	Dalcahue	embarcado L1	36	42°38'48"	- 73°02'39"		S/P	0	-	-	-	-	-

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

MME: Muestra en Mal Estado

LSP: lance sin pesca

VSP: viaje sin pesca

Escala referencial de ejemplares por litro:


Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	101-140
Pequeños	> 140

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, 2025

Boletín N° 07 : Semana 16 (14 al 20 de abril 2025)

4).- Plot de Lances



Lance N° : Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS, 2025

Boletín N° 07: Semana 16 (14 al 20 de abril 2025)

5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2024-2025.

