



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 15 : semana 05 (26 de enero al 01 de febrero 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda de reclutamiento: inicio período de resguardo viernes 26 de diciembre de 2025.
	Ñuble (Itata)													
	Biobío (B. Concepción)													
	Biobío (G. de Arauco)	37°10'40" - 73°32'23" 37°11'36" - 73°30'08"	Llico La Cal	S. Común 84,3% Anchoqueta 0,1% Pejegal 12,9% Otras sp. 2,7%	S. COMUN	46,8	1	46,8	529	6,0 - 15,0	7,5	98,8	95,9	PINV. 1 viaje, 2 lances. Se agota tiempo de búsqueda sin resultados para un tercer lance. Otras sp: calamar, lenguado, tritre, acorazado y pejerrey.
	Biobío (Lebu - I. Mocha)	37°43'41" - 73°42'50" 38°27'02" - 73°33'23"	Pta. Morhuilla Quilantahue	S. Común 71,9% Anchoqueta 18,1% M. Común 0,7% Otras sp. 4,4%	S. COMUN	1.189,9	1	1.189,9	897	2,5 - 16,5	7,5	82	62,2	Información proveniente de crucero "Evaluación hidroacústica de los stocks de anchoqueta y sardina común entre la Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos, año 2025 (Crucero 2026)" 7 lances. Otras sp: calamar, jurel, mote, p. mesopelágicos, pampanito, pejegal y reineta.
					ANCHOVETA	297,3		297,3	609	2,5 - 16,0	14,0	63,4		Veda de reclutamiento: inicio período de resguardo viernes 26 de diciembre de 2025.
	Ñuble-Biobío	73°10'40" - 73°32'23" 38°27'02" - 73°33'23"	Llico Quilantahue	S. Común 82,7% Anchoqueta 2,4% Pejegal 11,4% M. Común 0,7% Otras sp. 2,8%	S. COMÚN	1.236,7	2	618,4	1.426	2,5 - 16,5	8,0	82,1	59,5	"Evaluación hidroacústica de los stocks de anchoqueta y sardina común entre la Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos, año 2025 (Crucero 2026)" 7 lances. PINV. 1 viaje, 2 lances.
					ANCHOVETA	297,3	1	297,3	607	2,5 - 16,0	14,0	63,4		Otras sp: calamar, jurel, mote, p. mesopelágicos, pampanito, pejegal y reineta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	38°29'54" - 73°44'37" 39°22'54" - 73°22'36"	Danquil Queule	S. Común 0,4% Anchoqueta 34,3% Cojinoba 6,8% Jurel 46,8% Sierra 3,8% Pampanito 3,7% Otras sp. 4,2%	S. COMÚN	3,2	1	3,2	200(*)	6,5 - 12,5	8,5	96,0	58,5	Información proveniente de crucero
					ANCHOVETA	251,9	2	125,9	617	5,0 - 17,5	15,0	32,2		"Evaluación hidroacústica de los stocks de anchoqueta y sardina común entre la Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos, año 2025 (Crucero 2026)" 10 lances. Otras sp: caballa, calamar, medusa, mote y pejegal.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°26'33" - 73°20'16" 39°49'57" - 73°25'46"	Llenuhue Playa Rosada	S. Común 79,8% Mote 20,2%	S. COMÚN	1.436,9	1	1.436,9	400	6,5 - 15,5	13,5	0,7	0,5	

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados (Este indicador es estadísticamente similar a considerar < 9,0 cm LT pero se modificó para evitar confusiones)

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte


(*) Para la estimación de una proporción se requiere al menos 30 ejemplares para tener una buena exactitud.

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 15 : semana 05 (26 de enero al 01 de febrero 2026)

2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 15 : semana 05 (26 de enero al 01 de febrero 2026)

3).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Lance	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	26-ene 20:00	Coronel	Lance 1	216	37°11'36" - 73°30'08"	Golfo de Arauco	S. común	26,9	6,0 - 9,0	7,5	100	98,8	247	800
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	26-ene 20:00	Coronel	Lance 2	217	37°10'40" - 73°32'23"		S. común	20,0	6,5 - 15,0	7,5	97,2	92,0	180	900
BC Abate Molina	2732	43,6	26-ene 16:00	-	Lance 33	218	37°43'41" - 73°42'50"	Lebu	S. común	0,1	3,0 - 4,5	4,0	100	100	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	26-ene 16:00	-	Lance 33	218	37°43'41" - 73°42'50"		Anchoqueta	0,9	2,5 - 4,0	3,5	100	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	26-ene 22:42	-	Lance 34	219	37°54'00" - 73°33'46"		S. común	0,0	7,0 - 9,5	8,0	100	87,5	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	27-ene 0:39	-	Lance 35	220	38°01'09" - 73°30'26"		S. común	6,2	6,0 - 10,5	8,0	100	82,5	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	27-ene 0:39	-	Lance 35	220	38°01'09" - 73°30'26"		Anchoqueta	1,3	6,5 - 10,0	7,5	100	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	27-ene 15:43	-	Lance 36	221	38°12'46" - 73°30'57"		S. común	0,1	3,0 - 5,5	4,0	100	100	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	27-ene 15:43	-	Lance 36	221	38°12'46" - 73°30'57"		Anchoqueta	0,2	7,0 - 9,5	8,0	100	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	27-ene 21:10	-	Lance 37	222	38°09'55" - 73°39'07"		S. común	0,6	2,5 - 7,0	3,5 - 4,0	100	100	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	27-ene 21:10	-	Lance 37	222	38°09'55" - 73°39'07"		Anchoqueta	9,2	3,5 - 9,5	6,0	100	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	28-ene 5:54	-	Lance 38	223	38°17'00" - 73°59'51"		S. común	282,6	6,5,0 - 13,5	9,5	92,0	13,0	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	28-ene 5:54	-	Lance 38	223	38°17'00" - 73°59'51"		Anchoqueta	282,1	6,5 - 16,0	14,0 - 9,5	61,5	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	28-ene 23:53	-	Lance 41	224	38°27'02" - 73°33'23"		S. común	900,3	7,5 - 16,5	8,0 - 14,0	78,0	72,0	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	28-ene 23:53	-	Lance 41	224	38°27'02" - 73°33'23"		Anchoqueta	3,7	8,0 - 13,0	8,5	9,1	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	28-ene 17:42	-	Lance 40	225	38°29'54" - 73°44'37"	La Araucanía	Anchoqueta	232,9	8,0 - 17,5	15,0	35	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	29-ene 22:54	-	Lance 42	226	38°51'23" - 73°26'22"		Anchoqueta	4,5	12,5 - 17,5	14,5	0,0	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	30-ene 1:04	-	Lance 43	227	38°41'38" - 73°30'55"		Anchoqueta	14,0	11,5 - 17,5	14,0	1,0	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	01-feb 4:49	-	Lance 48	228	39°22'54" - 73°22'36"		Anchoqueta	0,009	5,0 - 7,0	6	100	-	-	-
L/M Kippernes	4468	17,7	28-ene 13:32	-	Lance 201	229	38°40'18" - 73°30'54"		S. común	3,2	6,5 - 12,5	8,5	96,0	58,5	-	-
L/M Kippernes	4468	17,7	28-ene 13:32	-	Lance 201	229	38°40'18" - 73°30'54"		Anchoqueta	0,5	6,5 - 10,5	9,5	100	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	31-ene 20:11	-	Lance 46	230	39°36'23" - 73°20'16"	Los Ríos	S. común	57,9	6,5 - 15,5	14,0 - 8,0	18,5	13,5	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	31-ene 23:07	-	Lance 47	231	39°49'57" - 73°25'46"		S. común	1379,0	12,5 - 15,5	13,5	0,0	0,0	-	-

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 15 : semana 05 (26 de enero al 01 de febrero 2026)

4).- Plot de Lances de pesca



Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.


DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026


Boletín N° 15 : semana 05 (26 de enero al 01 de febrero 2026)

5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2025-2026.


a) Sardina común




b) Anchoveta




Regiones de Ñuble-Biobío




Regiones de Ñuble-Biobío



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



□ 2025 ■ 2026

□ 2025 ■ 2026

Nota: La línea horizontal azul corresponde al umbral correspondiente a la talla media de madurez de 12,0 cm LT en anchoveta y la talla de referencia 8,5 cm LT en sardina común (D. Ex N°05/2024)