



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 17 : semana 07 (09 al 15 de febrero 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda de reclutamiento: inicio período de resguardo viernes 26 de diciembre de 2025.
	Ñuble (Itata)													
	Biobío (B. Concepción)	36°36'48" - 73°01'30" 36°38'24" - 73°00'02"	I. Quiriquina Piedra Quebrola	S. Común 100%	S. COMÚN	75,0	1	75,0	577	6,5 - 15,0	9,0	97,9	30,2	PINV. 1 viaje, 3 lances.
	Biobío (G. de Arauco)	36°56'54" - 73°30'35"	I. Sta. María	S. Común 86,2% Anchoveta 2,8% Calamar 11,0%	S. COMUN	8,6	1	8,6	205	4,0 - 6,5	5,5	100	100	PINV. 1 viaje, 1 lance. Recurso escaso. Se recorre la zona prospectada, logrando un lance con pesca.
					ANCHOVETA	0,3		0,3	41	6,0 - 11,0	7,0	100		
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													Veda de reclutamiento: inicio período de resguardo viernes 26 de diciembre de 2025.
	Ñuble-Biobío	36°36'48" - 73°01'30" 36°56'54" - 73°30'35"	I. Quiriquina I. Sta. María	S. Común 96,6% Anchoveta 0,7% Calamar 2,8%	S. COMÚN	83,6	2	41,8	782	4,0 - 15,0	9,0	98,2	37,4	PINV. 2 viajes, 4 lances.
					ANCHOVETA	0,3		0,3	41	6,0 - 11,0	7,0	100		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°22'15" - 73°17'16" 39°22'39" - 73°16'21"	Pta. Ronca	S. Común 77,2% Anchoveta 22,8%	S. COMÚN	129.086	3	43.029	324	9,5 - 17,0	16,0	1,5	0,0	Pesca comercial. 3 viajes muestreados, 2 embarcaciones (tierra)
					ANCHOVETA	35.914		17.957	214	12,0 - 18,0	15,5	0,0		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°24'14" - 73°17'55" 39°52'50" - 73°30'15"	Mehuín Isla Mancera	S. Común 76,9% Anchoveta 22,4% Otras sp. 0,7%	S. COMÚN	587.819	13	23.656	1.479	7,0 - 17,0	14,0	30,2	11,1	Pesca comercial. 8 embarques (12 lances) y 5 viajes muestras en tierra. (5 embarcaciones) Otras sp: pampanito y mote.
					ANCHOVETA	139.780		19.969	615	13,5 - 19,0	16,0	0,7		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm)

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados (Este indicador es estadísticamente similar a considerar < 9,0 cm LT pero se modificó para evitar confusiones)

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte


(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín Nº 17 : semana 07 (09 al 15 de febrero 2026)

2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.

TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 17 : semana 07 (09 al 15 de febrero 2026)

3).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslera (m)	Fecha Lance	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	12-feb 14:00	Tumbes	embarcado L1	242	36°38'18" - 72°59'54"	Bahía Concepción	S. Común	25,0	8,5 - 15,0	9	99	13,5	132	900
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	12-feb 14:00	Tumbes	embarcado L2	243	36°38'24" - 73°00'42"		S. Común	25,0	6,5 - 11,5	8,5	98	40,2	810	5000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	12-feb 14:00	Tumbes	embarcado L3	244	36°36'48" - 73°01'30"		S. Común	25,0	7,0 - 13,5	8,5	97	36,9	135	950
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	10-feb 16:00	Coronel	embarcado L1	245	36°56'54" - 73°30'35"	Golfo de Arauco	S. Común	8,6	4,0 - 6,5	5,5	100	100,0	872	1000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	10-feb 16:00	Coronel	embarcado L1	245	36°56'54" - 73°30'35"		Anchoqueta	0,3	6,0 - 11,0	7	100	-	-	-
L/M Rio Queule I	1676	15,0	09-feb 12:10	Corral	tierra	246	39°22'15" - 73°17'16"	La Araucanía	S. Común	50.000	9,5 - 17,0	14,5	2	0,0	31	865
L/M Rio Queule I	1676	15,0	12-feb 12:10	Corral	tierra	247	39°22'39" - 73°16'21"		S. Común	43.180	11,0 - 17,0	16	1	0,0	26	864
L/M Rio Queule I	1676	15,0	12-feb 12:10	Corral	tierra	247	39°22'39" - 73°16'21"		Anchoqueta	21.820	13,0 - 16,0	15,5	0		31	884
L/M Moises B	3493	14,9	12-feb 12:20	Corral	tierra	248	39°22'36" - 73°15'39"		S. Común	35.906	10,5 - 17,0	16	2	0,0	27	866
L/M Moises B	3493	14,9	12-feb 12:20	Corral	tierra	248	39°22'36" - 73°15'39"		Anchoqueta	14.094	12,0 - 18,0	15,5			30	860
L/M Alberto M	3183	18,0	09-feb 14:00	Corral	tierra	249	39°32'18" - 73°18'27"	Los Ríos	S. Común	64.258	13,5 - 17,0	14,5	0,0	0,0	29	853
L/M Santiago S	1125	12,0	09-feb 19:00	Corral	embarcado L1	250	39°52'50" - 73°30'15"		S. Común	60.000	8,0 - 14,5	9,5 - 13,0	76,1	22,9	135	1500
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	10-feb 2:28	Corral	embarcado L1	251	39°31'24" - 73°21'10"		LSP	-	-	-	-	-	-	-
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	10-feb 2:28	Corral	embarcado L2	252	39°46'48" - 73°27'33"		S. Común	17.000	interacción de aves, mamíferos y tortugas marinas				58	1200
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	10-feb 2:28	Corral	embarcado L3	253	39°46'18" - 73°26'12"		S. Común	43.000	7,5 - 16,0	13,5	26,1	17,1	34	900
L/M Santiago S	1125	12,0	10-feb 4:10	Corral	embarcado L1	254	39°49'55" - 73°26'22"		S. Común	60.000	7,0 - 15,0	9,5	79,1	26,1	140	1100
L/M Alberto M	3183	18,0	12-feb 11:40	Corral	tierra	255	39°24'36" - 73°15'49"		S. Común	46.190	7,5 - 17,0	16,0	9,5	5,2	27	876
L/M Alberto M	3183	18,0	12-feb 11:40	Corral	tierra	255	39°24'36" - 73°15'49"		Anchoqueta	13.613	11,5 - 18,0	16,0	0,0	-	32	873
L/M Santiago S	1125	12,0	12-feb 13:10	Corral	embarcado L1	256	39°24'17" - 73°17'55"		S. Común	50.000	11,0 - 17,0	16,0	2,3	0,0	25	1100
L/M Santiago S	1125	12,0	12-feb 13:10	Corral	embarcado L1	256	39°24'17" - 73°17'55"		Anchoqueta	8.300	14,0 - 18,5	16,0	0,0	-	39	1200
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	12-feb 13:58	Corral	embarcado L1	257	39°26'26" - 73°17'50"		S. Común	12.500	12,0 - 16,5	16,0	0,0	0,0	21	700
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	12-feb 13:58	Corral	embarcado L1	257	39°26'26" - 73°17'50"		Anchoqueta	5.000	14,5 - 18,5	16,0	0,0	-	31	900
L/M Punta Brava	5737	17,9	13-feb 12:40	Corral	tierra	258	39°25'12" - 73°15'00"		S. Común	62.443	10,0 - 16,0	14,0	2,7	0,0	38	876
L/M Alberto M	3183	18,0	13-feb 11:25	Corral	tierra	259	39°24'33" - 73°15'42"		S. Común	53.423	10,5 - 15,5	14,5	1,0	0,0	40	862
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	13-feb 13:35	Corral	embarcado L1	260	39°25'23" - 73°14'50"		S. Común	22.644	11,0 - 16,0	14,0	1,7	0,0	-	-
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	13-feb 13:35	Corral	embarcado L1	260	39°25'23" - 73°14'50"		Anchoqueta	36.228	14,0 - 18,5	16,5	1,0	-	26	800
L/M Don Ulmes	3183	18,0	15-feb 11:40	Corral	tierra	261	39°47'21" - 73°25'30"		S. Común	46.361	7,5 - 15,0	8,5	46,7	27,1	62	883
L/M Don Ulmes	3183	18,0	15-feb 11:40	Corral	tierra	261	39°47'21" - 73°25'30"		Anchoqueta	13.639	11,5 - 18,0	16,0	0,0	-	29	880
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	15-feb 13:25	Corral	embarcado L1	262	39°48'12" - 73°27'42"		S. Común	9.000	7,5 - 15,5	9,0	74,3	20,8	72	1000
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	15-feb 13:25	Corral	embarcado L1	262	39°48'12" - 73°27'42"		Anchoqueta	21.000	13,5 - 18,0	16,0	1,4	-	-	-
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	15-feb 13:25	Corral	embarcado L2	263	39°47'50" - 73°28'40"		S. Común	30.000	7,5 - 14,5	9,0	64,6	19,8	80	800
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	15-feb 20:10	Corral	embarcado L1	264	39°49'23" - 73°25'46"		S. Común	28.000	7,5 - 16,0	9,0	62,1	21,4	-	-
L/M Gojumar I	CRN 3571	18,0	15-feb 20:10	Corral	embarcado L1	264	39°49'23" - 73°25'46"		Anchoqueta	42.000	11,5 - 18,0	16,0	0,0	-	23	900

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.

VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 17 : semana 07 (09 al 15 de febrero 2026)

4).- Plot de Lances de pesca



Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO


MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 17 : semana 07 (09 al 15 de febrero 2026)

5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2025-2026.


a) Sardina común

Región de Valparaíso-Maule




b) Anchoveta


Región de Valparaíso-Maule




Regiones de Ñuble-Biobío




Regiones de Ñuble-Biobío



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



□ 2025 ■ 2026

□ 2025 ■ 2026

Nota: La línea horizontal azul corresponde al umbral correspondiente a la talla media de madurez de 12,0 cm LT en anchoveta y la talla de referencia 8,5 cm LT en sardina común (D. Ex N°05/2024)