



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 18 : semana 08 (16 al 22 de febrero 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda de reclutamiento: Período de evaluación final
	Ñuble (Itata)	36°27'18" - 72°54'48" 36°30'42" - 72°56'12"	Cltta. Burca La Angostura	S. Común 85,2% Anchoqueta 0,2% Pampanito 4,9% Agujilla de mar común 3,6% Mote 3,4% Otras sp. 2,7%	S. COMÚN	28,6	2	14,3	438	5,0 - 10,0	8,5	100	55,4	PINV. 2 viajes, 2 lances. Otras sp: lenguado, calamar, tritre y pejerrey
	Biobío (B. Concepción)	36°39'06" - 72°58'54"	Pta. de Parra	Mote 100%	MOTE	50,0		50,0				-	-	1 lance 100% Mote
	Biobío (G. de Arauco)	36°51'06" - 73°09'18" 37°10'48" - 73°33'06"	Boca Sur Bahía Llco	S. Común 71,5% Anchoqueta 11,6% Mote 16,9%	S. COMUN	139,5	2	69,8	1.032	6,5 - 17,0	10,0	77,9	2,9	PINV. 2 viajes, 6 lances. (un lance 100% mote)
					ANCHOVETA	34,8		34,8	276	13,0 - 19,0	16,0	0,0		
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													Veda de reclutamiento: Período de evaluación final
	Ñuble-Biobío	36°27'18" - 72°54'48" 37°10'48" - 73°33'06"	Clata Burca Bahía Llco	S. Común 66,7% Anchoqueta 7,8% Mote 23,0% Pampanito 1,1% Otras sp. 1,4%	S. COMÚN	168,2	4	42,0	1.470	5,0 - 17,0	9,5	81,7	11,8	PINV. 4 viajes, 9 lances. (un lance 100% mote). Otras sp: agujilla de mar común, lenguado, calamar, tritre y pejerrey.
					ANCHOVETA	34,8		34,8	276	13,0 - 19,0	16,0	0,0		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°19'48" - 73°15'54" 39°22'12" - 73°16'52"	Cayulfu Los Pinos	S. Común 100%	S. COMÚN	159.410	4	39.853	430	9,0 - 17,0	14,5	3,5	0,0	Pesca comercial. 4 viajes muestreados, 3 embarcaciones (tierra) Escasa presencia de anchoqueta en la muestra.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°25'10" - 73°16'09" 39°33'31" - 73°18'52"	Playa Pichicullín Mehuín	S. Común 77,2% Anchoqueta 22,8%	S. COMÚN	365.301	8	45.663	1.034	8,5 - 17,5	14,5	3,3	0,1	Pesca comercial. 4 embarques, 8 lances (2 embarcaciones) 4 viajes, muestras en tierra (3 embarcaciones).
					ANCHOVETA	63.998		31.999	372	12,5 - 19,0	16,0	0,0		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados (Este indicador es estadísticamente similar a considerar < 9,0 cm LT pero se modificó para evitar confusiones)

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte


(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 18 : semana 08 (16 al 22 de febrero 2026)

2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 18 : semana 08 (16 al 22 de febrero 2026)

3).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Estora (m)	Fecha Lance	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	17-feb 10:30	Tumbes	embarcado L1	265	36°30'42" - 72°56'12"	Ñuble	S. Común	25,0	7,5 - 10,0	8,5	100	51,4	149	900
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	21-feb 16:00	Coliumo	embarcado L2	266	36°27'18" - 72°54'48"		S. Común	3,6	5,0 - 10,0	8,5	100	82,5	232	990
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	21-feb 16:00	Coliumo	embarcado L1	267	36°39'06" - 72°58'54"	Bahía Concepción	Mote	50,0	5,0 - 19,0	6,0	-	-	375	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	19-feb 19:00	Coronel	embarcado L1	268	37°10'18" - 73°32'36"	Golfo de Arauco	S. Común	25,0	8,5 - 11,0	9,5	100	3,0	132	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	19-feb 19:00	Coronel	embarcado L2	269	37°10'30" - 73°31'48"		S. Común	25,0	8,5 - 16,0	10,0	96,5	0,5	104	950
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	19-feb 19:00	Coronel	embarcado L3	270	37°10'48" - 73°33'06"		S. Común	25,0	65, - 11,0	10,0	100	7,2	132	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	20-feb 14:30	Coronel	embarcado L1	271	36°57'36" - 73°10'18"		Mote	50,0	-	-	-	-	315	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	20-feb 14:30	Coronel	embarcado L2	272	36°52'24" - 73°09'18"		S. Común	24,9	10,5 - 17,0	15,0	13,5	0,0	36	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	20-feb 14:30	Coronel	embarcado L2	272	36°52'24" - 73°09'18"		Anchoveta	24,9	14,5 - 19,0	17,0	0,0	-	22	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	20-feb 14:30	Coronel	embarcado L3	273	36°51'06" - 73°09'18"		S. Común	39,6	8,5 - 15,0	9,5	78,9	3,3	99	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	20-feb 14:30	Coronel	embarcado L3	273	36°51'06" - 73°09'18"		Anchoveta	9,9	13,0 - 18,5	16,0	0,0	-	32	1.000
L/M Osframa	6334	11,9	16-feb 1:40	Corral	tierra	274	39°20'09" - 73°15'04"	La Araucanía	S. Común	37.414	11,5 - 17,0	14,5	0,0	0,0	32	870
L/M Antonella I	2488	12,0	16-feb 4:20	Corral	tierra	275	39°19'48" - 73°15'54"		S. Común	29.145	10,5 - 16,5	14,0	1,8	0,0	30	870
L/M Palmi II	2778	15,0	18-feb 18:10	Corral	tierra	276	39°21'13" - 73°15'30"		S. Común	62.851	9,0 - 17,0	15,0	8,0	0,0	30	855
L/M Antonella I	2488	12,0	19-feb 14:20	Corral	tierra	277	39°22'12" - 73°16'52"		S. Común	30.000	11,5 - 16,5	15,5	-	0,0	27	864
L/M Don Ulmes	3183	18,0	18-feb 9:30	Corral	embarcado L1	278	39°28'00" - 73°19'00"	Los Ríos	S. Común	50.000	9,0 - 17,0	14,5	2,7	0,0	31	874
L/M Santiago S	1125	12,0	18-feb 9:38	Corral	embarcado L1	279	39°29'41" - 73°17'11"		S. Común	60.000	9,5 - 17,0	14,0	4,5	0,0	35	1.100
L/M Noemi Simoney	1550	15,0	18-feb 12:00	Corral	embarcado L1	280	39°29'36" - 73°19'38"		S. Común	55.000	9,0 - 17,0	14,5	4,3	0,0	35	866
L/M Alanis	7585	17,8	18-feb 12:50	Corral	embarcado L1	281	39°29'29" - 73°16'46"		S. Común	29.752	9,0 - 17,0	14,5	10,8	0,0	29	856
L/M Alanis	7585	17,8	18-feb 12:50	Corral	embarcado L1	281	39°29'29" - 73°16'46"		Anchoveta	20.248	12,5 - 19,0	16,0	0,0	-	30	867
L/M Santiago S	1125	12,0	19-feb 9:35	Corral	embarcado L1	282	39°26'23" - 73°16'38"		S. Común	40.000	9,5 - 17,0	15,0	2,2	0,0	35	1.100
L/M Gojumar I	3571	18,0	19-feb 10:42	Corral	embarcado L1	283	39°25'10" - 73°16'09"		S. Común	55.000	9,5 - 17,5	14,5	1,8	0,0	22	800
L/M Don Ulmes	3183	18,0	19-feb 13:20	Corral	embarcado L1	284	39°25'26" - 73°16'38"		S. Común	59.299	14,0 - 17,0	15,5	0,0	0,0	26	882
L/M Santiago S	1125	12,0	20-feb 16:40	Corral	embarcado L1	285	39°33'31" - 73°18'52"		S. Común	11.250	8,5 - 17,0	13,0	4,9	2,4	43	1.000
L/M Santiago S	1125	12,0	20-feb 16:40	Corral	embarcado L1	285	39°33'31" - 73°18'52"		Anchoveta	33.750	14,0 - 18,0	16,0	0,0	-	36	1.200
L/M Santiago S	1125	12,0	20-feb 16:40	Corral	embarcado L2	286	39°32'30" - 73°18'28"		S. Común	5.000	9,0 - 16,5	14,0	2,8	0,0	40	1.000
L/M Santiago S	1125	12,0	20-feb 16:40	Corral	embarcado L2	286	39°32'30" - 73°18'28"		Anchoveta	10.000	12,5 - 18,5	15,5	0,0	-	35	1.200

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 18 : semana 08 (16 al 22 de febrero 2026)

4).- Plot de Lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín Nº 18 : semana 08 (16 al 22 de febrero 2026)

5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2025-2026.



Nota: La línea horizontal azul corresponde al umbral correspondiente a la talla media de madurez de 12,0 cm LT en anchoveta y la talla de referencia 8,5 cm LT en sardina común (D. Ex N°05/2024)