



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 19 : semana 09 (23 de febrero al 01 de marzo 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGIÓN (zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda de reclutamiento: Período de evaluación final.
	Ñuble (Itata)													
	Biobío (B. Concepción)	36°28'36" - 72°55'30" 36°37'48" - 73°00'18"	Pta. Burca I. Quiriquina	S. Común 23,4% Anchoqueta 43,3% Mote 33,3%	S. COMÚN	17,5	1	17,5	151	13,5 - 17,5	14,5	0,0	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances (1 lance 100% mote).
					ANCHOVETA	32,5		32,5	321	13,5 - 19,5	18,0	0,0		
	Biobío (G. de Arauco)	37°10'36" - 73°32'00" 37°12'28" - 73°21'54"	Bahía Llico Playa Arauco	S. Común 100%	S. COMUN	75,0	1	75,0	510	8,0 - 14,5	10,5	93,5	2,0	PINV. 1 viaje, 1 lance.
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													Veda de reclutamiento: Período de evaluación final.
	Ñuble-Biobío	36°28'36" - 72°55'30" 37°12'28" - 73°21'54"	Pta. Burca Playa Arauco	S. Común 50,0% Anchoqueta 33,3% Mote 16,7%	S. COMÚN	92,5	2	46,3	661	8,0 - 18,0	10,5	75,8	1,6	PINV. 2 viajes, 4 lances. (1 lance 100% mote).
					ANCHOVETA	32,5		32,5	321	13,5 - 19,5	18,0	0,0		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°19'26" - 73°15'21" 39°21'18" - 73°15'30"	Maitenco Los Pinos	S. Común 94,5% Anchoqueta 5,5%	S. COMÚN	160.413	3	53.471	325	9,0 - 17,5	16,0	2,5	0,0	Pesca comercial. 3 viajes muestreados, 3 embarcaciones (tierra).
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°23'34" - 73°17'50" 39°29'51" - 73°17'37"	Mehuín Chan Chan	S. Común 92,2% Anchoqueta 7,7% Mote 0,1%	S. COMÚN	270.050	5	54.010	596	8,5 - 17,0	15,5	4,9	0,3	Pesca comercial. 3 embarques, 3 lances (1 embarcación) 2 viajes, muestras en tierra (2 embarcaciones).
					ANCHOVETA	16.800		8.400	79	15,0 - 17,5	15,5	0,0		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados (Este indicador es estadísticamente similar a considerar < 9,0 cm LT pero se modificó para evitar confusiones)

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte


(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 19 : semana 09 (23 de febrero al 01 de marzo 2026)

2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.

TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 19 : semana 09 (23 de febrero al 01 de marzo 2026)

3).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Estora (m)	Fecha Lance	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Zona	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	24-feb 16:30	Tumbes	embarcado L1	287	36°28'36" - 72°55'30"	Bahía Concepción	S. Común	17,5	13,5 - 17,5	14,5	0,0	0,0	22	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	24-feb 16:30	Tumbes	embarcado L1	287	36°28'36" - 72°55'30"		Anchoveta	7,5	13,5 - 19,5	17,5	0,0	-	21	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	24-feb 16:30	Tumbes	embarcado L2	288	36°36'18" - 73°02'06"		Anchoveta	25,0	15,5 - 19,0	18,0	0,0	-	20	900
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	26-feb 16:30	Coronel	embarcado L1	289	37°12'28" - 73°21'54"	Golfo de Arauco	S. Común	25,0	8,5 - 13,0	10,5	91	0,6	94	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	26-feb 16:30	Coronel	embarcado L2	290	37°10'54" - 73°30'42"		S. Común	25,0	8,0 - 14,0	10,5	94	1,8	106	1.000
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	26-feb 16:30	Coronel	embarcado L3	291	37°10'36" - 73°32'00"		S. Común	25,0	8,5 - 14,5	10,0	95,3	3,6	117	1.000
L/M Río Tolten I	1799	15,0	23-feb 13:50	Corral	tierra	292	39°21'05" - 73°16'12"	La Araucanía	S. Común	56.272	9,0 - 17,5	15,5	7,1	0,0	26	869
L/M Antonella I	2488	12,0	23-feb 23:40	Corral	tierra	293	39°21'18" - 73°15'30"		S. Común	47.917	13,0 - 17,5	16,0	0,0	0,0	24	878
L/M Río Queule I	1676	15,0	23-feb 23:50	Corral	tierra	294	39°19'26" - 73°15'21"		S. Común	56.224	13,0 - 17,0	16,0	0,0	0,0	25	882
L/M Santiago S	1125	12,0	23-feb 11:00	Corral	embarcado L1	295	39°25'00" - 73°17'00"	Los Ríos	S. Común	48.185	8,5 - 17,0	15,5	9,8	0,9	29	868
L/M Don Gaspar	7450	17,9	23-feb 12:00	Corral	tierra	296	39°24'24" - 73°14'48"		S. Común	59.265	9,5 - 17,0	15,5	6,4	0,0	30	881
L/M Santiago S	1125	12,0	24-feb 7:47	Corral	embarcado L1	297	39°29'51" - 73°17'37"		S. Común	55.200	8,5 - 17,0	14,5	8,5	0,8	36	1.000
L/M Santiago S	1125	12,0	24-feb 7:47	Corral	embarcado L1	297	39°29'51" - 73°17'37"		Anchoveta	4.800	15,5 - 17,0	15,5	0,0	-	-	-
L/M Don Ulmes	3183	18,0	24-feb 12:50	Corral	embarcado L1	298	39°24'41" - 73°15'29"		S. Común	59.400	12,5 - 17,0	15,0	0,0	0,0	27	885
L/M Santiago S	1125	12,0	25-feb 9:16	Corral	embarcado L1	299	39°23'34" - 73°17'50"		S. Común	48.000	14,0 - 17,5	16,0	0,0	0,0	28	1.000
L/M Santiago S	1125	12,0	25-feb 9:16	Corral	embarcado L1	299	39°23'34" - 73°17'50"		Anchoveta	12.000	15,0 - 17,5	16,5	0,0	-	39	1.200

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 19 : semana 09 (23 de febrero al 01 de marzo 2026)

4).- Plot de Lances de pesca



Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO


MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 19 : semana 09 (23 de febrero al 01 de marzo 2026)

5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2025-2026.


a) Sardina común

Región de Valparaíso-Maule




b) Anchoveta


Región de Valparaíso-Maule




Regiones de Ñuble-Biobío




Regiones de Ñuble-Biobío



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



□ 2025 ■ 2026

□ 2025 ■ 2026

Nota: La línea horizontal azul corresponde al umbral correspondiente a la talla media de madurez de 12,0 cm LT en anchoveta y la talla de referencia 8,5 cm LT en sardina común (D. Ex N°05/2024)