



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 20 : semana 10 (02 al 08 de marzo 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGIÓN (zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda de reclutamiento: Período de evaluación final
	Ñuble (Itata)													
	Biobío (B. Concepción)	36°41'06" - 73°00'30" 36°42'30" - 73°01'30"	Lirquén	S. Común 95,3% Mote 4,7%	S. COMÚN	85,8	1	85,8	721	7,0 - 13,5	10,0	86,2	5,7	PINV. 1 viaje, 3 lances (1 lance 100% mote)
	Biobío (G. de Arauco)	36°50'54" - 73°10'24" 36°51'42" - 73°10'00"	Boca Sur	S. Común 10,4% Anchoveta 89,6%	S. COMUN	6,2	1	6,2	216	8,0 - 16,5	9,0	79,2	5,6	PINV. 1 viaje, 1 lance.
					ANCHOVETA	53,8		53,8	450	14,0 - 19,0	17,0	0,0		
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													Veda de reclutamiento: Período de evaluación final
	Ñuble-Biobío	36°41'06" - 73°00'30" 36°51'42" - 73°10'00"	Lirquén Boca Sur	S. Común 61,3% Anchoveta 35,9% Mote 2,8%	S. COMÚN	92,0	2	46,0	937	7,0 - 16,5	10,0	82,0	3,4	PINV. 2 viajes, 4 lances. (1 lance 100% mote).
					ANCHOVETA	53,8		53,8	450	14,0 - 19,0	17,0	0,0		
	La Araucanía (Toltén-Queule)													Sin información de pesca comercial
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°31'18" - 73°18'13" 39°45'20" - 73°25'26"	Chan Chan Playa Curiñanco	S. Común 89,7% Anchoveta 10,3%	S. COMÚN	255.553	5	51.111	732	7,5 - 16,5	13,0	27,7	3,2	Pesca comercial. 3 embarques, 3 lances (1 embarcación) 2 viajes, muestras en tierra (2 embarcaciones)
					ANCHOVETA	26.145		13.073	152	11,5 - 18,5	16,0	0,7		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm)

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados (Este indicador es estadísticamente similar a considerar < 9,0 cm LT pero se modificó para evitar confusiones)

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte


(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 20 : semana 10 (02 al 08 de marzo 2026)

2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 20 : semana 10 (02 al 08 de marzo 2026)

3).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Estora (m)	Fecha Lance	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	05-mar 15:00	Tumbes	embarcado L1	300	36°41'06" - 73°00'30"	Biobío (Bahía Concepción)	S. Común	30,0	7,0 - 13,5	10,0	82,1	4,6	99	950
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	05-mar 15:00	Tumbes	embarcado L2	301	36°42'30" - 73°01'30"		S. Común	30,0	7,5 - 13,0	10,0	85,6	6,7	110	950
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	05-mar 15:00	Tumbes	embarcado L3	302	36°42'06" - 73°02'06"		S. Común	25,8	8,0 - 13,5	10,0	82,0	3,4	116	950
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	03-mar 16:30	Coronel	embarcado L1	303	36°51'42" - 73°10'00"	Biobío (Golfo de Arauco)	LSP	-	-	-	-	-	-	-
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	03-mar 16:30	Coronel	embarcado L2	304	36°50'54" - 73°10'24"		S. Común	6,2	8,0 - 16,5	9,0	79,2	5,6	97	850
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	03-mar 16:30	Coronel	embarcado L2	304	36°50'54" - 73°10'24"		Anchoqueta	23,8	15,0 - 19,0	17,0	0,0	0,0	25	900
L/M Ruby Francisca	2761	17,0	03-mar 16:30	Coronel	embarcado L3	305	36°51'30" - 73°10'42"		Anchoqueta	30,0	14,0 - 18,5	17,0	0,0	0,0	27	950
L/M Santiago S	1125	12,0	04-mar 8:15	Corral	embarcado L1	306	39°45'20" - 73°25'26"	Los Ríos	S. Común	25.000	7,5 - 15,0	13,0	29,2	5,1	69	1000
L/M Santiago S	1125	12,0	04-mar 8:15	Corral	embarcado L2	307	39°43'50" - 73°25'49"		S. Común	40.000	7,5 - 15,0	10,5	45,5	4,0	84	1200
L/M Alberto M	3183	18,0	04-mar 11:50	Corral	tierra	308	39°45'18" - 73°26'20"		S. Común	46.698	8,0 - 15,0	13,0	34,2	5,3	65	867
L/M L/M Don Isaac I	3625	18,0	04-mar 12:45	Corral	tierra	309	39°43'20" - 73°26'13"		S. Común	44.055	7,5 - 15,5	13,0	30,6	6,5	81	887
L/M L/M Don Isaac I	3625	18,0	04-mar 12:45	Corral	tierra	309	39°43'20" - 73°26'13"		Anchoqueta	15.945	11,5 - 17,5	16,0	1,1	-	29	860
L/M Ebenezer	7460	14,9	05-mar 9:50	Corral	tierra	310	39°31'18" - 73°18'13"		S. Común	50.000	9,5 - 16,5	14,5	1,9	0,0	29	811
L/M Santiago S	1125	12,0	05-mar 13:49	Corral	embarcado L1	311	39°36'05" - 73°20'02"		S. Común	49.800	9,5 - 15,5	13,0	30,0	0,0	56	1100
L/M Santiago S	1125	12,0	05-mar 13:49	Corral	embarcado L1	311	39°36'05" - 73°20'02"		Anchoqueta	10.200	14,0 - 18,5	16,0	0,0	-	29	1000

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 20 : semana 10 (02 al 08 de marzo 2026)

4).- Plot de Lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 20 : semana 10 (02 al 08 de marzo 2026)

5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2025-2026.



Nota: La línea horizontal azul corresponde al umbral correspondiente a la talla media de madurez de 12,0 cm LT en anchoveta y la talla de referencia 8,5 cm LT en sardina común (D. Ex N°05/2024)