



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

**MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
X REGIÓN, 2018**

Boletín N° 02 : Semana 13 (26 marzo al 01 de abril 2018)

1).- Muestreo de Longitud

SECTOR DE PROSPECCIÓN	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICION ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	N° EJEMPL.	RANGO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	OBSERVACIONES
SECTOR 1 NOR PONIENTE	42°00'32" - 72°35'50"	Pichicolo									1 viaje, 1 lance sin pesca. Se revienta manguera hidraulica, por lo cual se retorna a puerto para reparación.
SECTOR 2 SUR PONIENTE	42°22'30" - 73°38'01" 42°35'29" - 73°44'12"	Dalcahue Isla Lemuy	S. Común 100 %	S. COMÚN	60,000	30,000	425	7,0 - 10,5	9,0	100,0	2 viajes con pesca. 4 lances, 2 con pesca.
SECTOR 3 NOR ORIENTE	42°10'19" - 72°22'22" 42°12'40" - 72°28'56"	Fiordo Quintupeo Islote Ballena	Anchoveta 100%	ANCHOVETA	88,000	88,000	637	8,5 - 13,5	11,5	69,1	1 viaje con 3 lances con pesca.
SECTOR 4 SUR ORIENTE											Por malas condiciones de tiempo no se consigue operar en esta zona.
X (TOTAL)	42°00'32" - 72°35'50" 42°35'29" - 73°44'12"	Pichicolo Isla Lemuy	S. Común 44,4% Anchoveta 55,6%	S. COMÚN	60,000	30,000	425	7,0 - 10,5	9,0	100,0	Total 4 viajes, 8 lances, 5 lances con pesca.
				ANCHOVETA	88,000	88,000	637	8,5 - 13,5	11,5	69,1	

SID: Sin Datos

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm), anchoveta (12,0 cm) y s. austral (13,5 cm).

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos






DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA X REGIÓN, 2018

Boletín N° 02 : Semana 13 (26 marzo al 01 de abril 2018)

3).- Estructura de Tallas





DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

**MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
X REGIÓN, 2018**

Boletín N° 02 : Semana 13 (26 marzo al 01 de abril 2018)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Zarpe	Puerto Descarga	Muestreo (L: Lance)	Zona de Pesca	Sector	Especie	Rango (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	N° Ejem./ litro	Peso (g)	Captura estimada (kg)
L/M Pilfican II	6376	17,9	27-mar 12:00	San Rafael	embarcado L1	42° 00' 32" - 73° 55' 50"	Sector 1 Nor Poniente	-	-	-	-	-	-	LSP
L/M Pilfican III	6806	17,7	27-mar 17:00	Dalcahue	embarcado L1	42° 21' 15" - 73° 38' 22"	Sector 2 Sur Poniente	S. Común	7,0 - 10,5	9,5	100,0	183	1.100	30,000
L/M Pilfican III	6806	17,7	28-mar 9:00	Huenao	embarcado L1	42° 28' 21" - 73° 39' 20"		S. Común	7,5 - 10,5	9,0	100,0	206	1.060	30,000
L/M Pilfican III	6806	17,7	28-mar 9:00	Huenao	embarcado L2	42° 30' 38" - 73° 36' 08"		-	-	-	-	-	-	LSP
L/M Pilfican III	6806	17,7	28-mar 9:00	Huenao	embarcado L3	42° 35' 29" - 73° 44' 12"		-	-	-	-	-	-	LSP
L/M Pilfican II	6376	17,9	29-mar 7:00	San Rafael	embarcado L1	42° 10' 19" - 72° 22' 22"	Sector 3 Nor Oriente	Anchoveta	8,5 - 13,5	11,0 - 11,5	67,6	78	900	30,000
L/M Pilfican II	6376	17,9	29-mar 7:00	San Rafael	embarcado L2	42° 12' 40" - 72° 28' 56"		Anchoveta	9,0 - 13,5	11,5	66,3	82	900	30,000
L/M Pilfican II	6376	17,9	29-mar 7:00	San Rafael	embarcado L3	42° 11' 00" - 72° 33' 20"		Anchoveta	8,5 - 13,5	11,0	73,3	80	900	28,000

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

MME: Muestra en Mal Estado

LSP: lance sin pesca

VSP: viaje sin pesca

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	101-140
Pequeños	> 140