



DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
X REGIÓN, 2018

Boletín N° 06 : Semana 17 (23 al 29 de abril 2018)

1).- Muestreo de Longitud

SECTOR DE PROSPECCIÓN	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICION ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	N° EJEML.	RANGO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM (1)	OBSERVACIONES
SECTOR 1 NOR PONIENTE											Viaje sin pesca. Escasa a nula disponibilidad de peces. Se recorre los sectores de Canal de Calbuco, Paso Quenu, Isla Tabón, Isla de Linín, San Antonio, Colaco, San José y Challahué, con escasa y nula detección de cardúmenes. Peces apegados al fondo, sobre los 40 metros.
SECTOR 2 SUR PONIENTE											Viaje sin pesca. Escasa a nula disponibilidad de peces. Se recorre los sectores de Bajo Pabón, Isla Quehú, Pta. Apabón, Ensenada Oni, Chonchi, Canal Castro, Canal Lemuy, Rilán, Pta. Aguantao, Pta. Huenao, Conchillas Blancas, Canal Dalcabue, Paso Tenaún, Canal Quicavi, Pta Choi y Canal Yal en su totalidad, con nulo contacto en el sonar.
SECTOR 3 NOR ORIENTE											Viaje sin pesca. Escasa a nula disponibilidad de peces. Se prospectó el Sector N-E por Río Negro, Pichicolo, Llanchild, caleta el Manzano, Quetén, Rolecha, Hualahué, Linguar y Queulín. Se observaron grandes corrientes producto de la variación de mareas y el efecto de la luna.
SECTOR 4 SUR ORIENTE											Viaje sin pesca. Escasa a nula disponibilidad de peces. En navegación continua se recorre el Sector S-E por Estero Auchemo, Chaitén, Puyuhuapi, Piedra Calto, Chulín, Talcán, Canal Desertores, Golfo Corcovado y Bajo Solitario. Se registraron fuertes corrientes y mareas.
X (TOTAL)											Se realizan 4 viajes de prospección; 1 viaje por Sector y todos sin pesca. Se recorrió una gran parte del área de estudio (Sectores 2, 3 y 4), observando una virtual ausencia del recurso en el área. Los escasos peces detectados se situaron a mayor profundidad del alcance de la red y muy cercanos al fondo. Se registraron también fuertes corrientes y mareas.

S/D: Sin Datos

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm), anchoveta (12,0 cm) y s. austral (13,5 cm).

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el periodo reportado.

Captura Promedio: Captura media por viaje con pesca de todas las embarcaciones registradas en el periodo reportado.

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos estadísticos mínimos.






DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA X REGIÓN, 2018

Boletín Nº 06 : Semana 17 (23 al 29 de abril 2018)

3).- Estructura de Tallas





DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

**MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA AUSTRAL, SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
X REGIÓN, 2018**

Boletín Nº 06 : Semana 17 (23 al 29 de abril 2018)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Zarpe	Puerto Descarga	Muestreo (L: Lance)	Zona de Pesca	Sector	Especie	Rango (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	Nº Ejem./ litro	Peso (g)	Captura estimada (kg)
L/M Pilfican II	6376	17,9	26-abr 17:00	San Rafael	-	- -	Sector 1 Nor Poniente	-	-	-	-	-	-	VSP
L/M Pilfican III	6806	17,7	24-abr 18:00	San Rafael	-	- -	Sector 2 Sur Poniente	-	-	-	-	-	-	VSP
L/M Pilfican II	6376	17,9	23-abr 16:20	San Rafael	-	- -	Sector 3 Nor Oriente	-	-	-	-	-	-	VSP
L/M Pilfican III	6806	17,7	23-abr 11:00	Chonchi	-	- -	Sector 4 Sur Oriente	-	-	-	-	-	-	VSP

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

MME: Muestra en Mal Estado

LSP: lance sin pesca

VSP: viaje sin pesca

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140