MONITOREO RECLUTAMIENTO SEMANA N° 51

(**Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta**)

(19 - 25 diciembre, 2022)
Convenio de Desempeño 2022

Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la zona norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / diciembre 2022

REQUIRENTE
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Subsecretaria de Economía y EMT
Javiera Constanza Petersen Muga

EJECUTOR
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo
Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera
Carlos Montenegro Silva

JEFA PROYECTO
Carola Hernández Santoro

AUTOR
Graciela Pérez Mora

Monitoreo del proceso de reclutamiento de la anchoveta

En la zona norte de Chile, la anchoveta es el principal recurso pesquero, registrando hasta julio de 2022 un desembarque acumulado para el país de 579,0 mil t, lo significó un aumento del 24,0% respecto a igual fecha de 2021. Al respecto, las regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta concentraron el mayor desembarque del país 55,9% (SubPesca, agosto 2022).

En la zona norte se han observado cambios los que se han intensificado a partir del 2015 para la anchoveta, como una mayor presencia de ejemplares menores a 11,5 cm y ausencia de ejemplares >16,5 cm de longitud total (LT) en los desembarques, una distribución espacial concentrada principalmente en sectores muy costeros (primeras 5 millas de la costa), cambio en la estacionalidad reproductiva en el inicio y duración del proceso, sumando a la alta la variabilidad océano-ambiental de corta y larga duración debido al cambio climático. Por lo tanto, monitorear el proceso de reclutamiento de forma oportuna mediante un análisis semanal de la información recopilada en las plantas de proceso y a bordo de las embarcaciones pesqueras, toma relevancia dado que nos permite tener una visión espacio temporal del ingreso de ejemplares reclutas a la pesquería y conocer su condición biológica. Para efectos de este estudio se considera como recluta (juvenil) del recurso anchoveta, a aquellos ejemplares iguales o menores ≤11,5 cm de LT.

El área de estudio considerada para el proceso de reclutamiento de la anchoveta comprende los límites regionales detallados en la **Tabla 1**.

Tabla 1. Límites de las regiones consideradas en el área de estudio.

	Región	Límite norte	Límite sur
Zona norte	Arica y Parinacota (AyP)	18°21'	19°13'
	Tarapacá (TPCA)	19°13'	21°25'
	Antofagasta (ANTOF)	21°25'	25°55'

Pesca comercial

Durante la semana 51, la flota pesquera artesanal opero sobre el recurso anchoveta, a 3' y 5 millas náuticas (mn) del pto. de Arica (18°28') **(Figura 2)**. En la región de TPCA no se realizaron muestreos del recurso. Para esta semana no se registraron enmalles con Observador Científico (O.C) a bordo, estimándose para esta semana un porcentaje de ejemplares juveniles ponderados a la captura de 17,5% (**Tabla 2; Figura 1**).

Tabla 2. Resumen de la actividad pesquera comercial sobre el recurso anchoveta, zona norte.

REGIÓN	FLOTA	CAPTURA (t)	N° VIAJES MUESTREADOS	N° EJEMPLARES MUESTREADOS	CAPTURA DEL MUESTREO (t)	AMPLITUD TALLA (cm)	MODA (cm)	% JUVENILES[(1)]
AYP	IND	–	–	–	–	–	–	–
	ART	2.755	15	1.549	354	7,0-14,5	12,5	17,5
	TOT	2.755	15	1.549	354	7,0-14,5	12,5	17,5
TPCA	IND	–	–	–	–	–	–	–
	ART	209	–	–	–	–	–	–
	TOT	209	–	–	–	–	–	–
ANTOF	IND	–	–	–	–	–	–	–
	ART	–	–	–	–	–	–	–
	TOT	–	–	–	–	–	–	–
ZONA NORTE	IND	–	–	–	–	–	–	–
	ART	2.964	15	1.549	354	7,0-14,5	12,5	17,5
	TOT	**2.964**	**15**	**1.549**	**354**	**7,0-14,5**	**12,5**	**17,5**

(1): Proporción de ejemplares juveniles (≤11,5 cm)



Figura 1. Estructura de talla de los viajes muestreados de anchoveta por región.



Figura 2. Posición geográfica de los viajes artesanales de anchoveta muestreados.

Tabla 3. Resumen semanal de la incidencia de ejemplares ≤11,5 cm, zona norte

SEMANA	REGIÓN	AMPLITUD TALLA (cm)	MODA (cm)	% JUVENILES (1) POR REGIÓN	% JUVENILES (1) ZONA NORTE
44	AyP	9,5-15,5	12,5	19,3	14,3
	TPCA	–	–	–	
	ANTOF	11,0-17,0	13,5	5,6	
45	AyP	8,5-15,5	13,0	4,2	4,4
	TPCA	6,5-16,0	12,5	13,2	
	ANTOF	11,0-17,0	13,5	0,9	
46	AyP	8,0-14,5	12,5	12,5	11,2
	TPCA	8,0-16,0	13,0	15,7	
	ANTOF	6,0-17,0	13,5	1,1	
47	AyP	7,0-14,5	12,5	22,6	18,8
	TPCA	8,0-15,5	13,0	16,4	
	ANTOF	7,5-17,0	14,0	12,9	
48	AyP	7,0-15,0	12,5	15,8	21,1
	TPCA	7,0-16,0	13,0	23,1	
	ANTOF	7,0-17,0	14,0	37,8	
49	AyP	6,5-14,5	12,5	14,9	19,6
	TPCA	8,5-16,5	12,5	37,3	
	ANTOF	6,5-16,5	14,0	6,5	
50	AyP	7,5-14,5	12,5	23,9	26.6
	TPCA	6,0-16,0	12,5	40,3	
	ANTOF	–	–	–	
51	AyP	7,0-14,5	12,5	17,5	17,5
	TPCA	–	–	–	
	ANTOF	–	–	–	

(1): Proporción de ejemplares juveniles (≤11,5 cm)