

2026

Informe semana N°6

(Del 2 al 8 de febrero 2026)

Monitoreo reclutamiento de anchoveta.
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta. Programa de Seguimiento de las
Pesquerías Pelágicas Zona Norte, año 2025

Subsecretaría de Economía y EMT

Febrero 2026





Informe Semana 6

(Del 2 al 8 de febrero 2026)

Convenio de Desempeño 2025

Monitoreo reclutamiento entre las regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta. Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas de la zona norte de Chile,

Subsecretaría de Economía y EMT / febrero 2026

Requirente

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño
Javiera Constanza Petersen Muga

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

Director Ejecutivo
Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera
Carlos Montenegro Silva

Jefa de Proyecto
Carola Hernández Santoro

Responsable

Graciela Pérez Mora



Contenido

1.	Monitoreo reclutamiento de anchoveta.....	4
1.1	Área de estudio	4
1.2	Regi3n de Arica y Parinacota (AyP).....	4
1.3	Regi3n de Tarapacá (TPCA).....	5
1.4	Regi3n de Antofagasta (ANTOF)	6
2.	Actividad pesquera comercial regiones AyP - ANTOF.....	6
3.	Pesca de investigaci3n	9

1. Monitoreo reclutamiento de anchoveta

1.1 1rea de estudio

El 1rea de estudio considerada durante el periodo de monitoreo reclutamiento de anchoveta comprende los l1mites regionales detallados en la Tabla 1.

Tabla 1. L1mites de las regiones consideradas en el 1rea de estudio.

	Regi3n	L1mite norte	L1mite sur
Zona norte	Arica y Parinacota (AyP)	18°21'	19°13'
	Tarapac1 (TPCA)	19°13'	21°25'
	Antofagasta (ANTOF)	21°25'	26°03'

1.2 Regi3n de Arica y Parinacota (AyP)

Para la regi3n de AyP se midieron un total de 1.071 ejemplares de anchoveta, con longitudes totales (LT) que fluctuaron entre 7,5 y 14,5 cm. La distribuci3n de tallas fue unimodal, con una moda principal en 12,5 cm LT (**Figura 1 y Tabla 2**). El porcentaje de ejemplares de reclutas, ponderado en n1mero respecto a la captura estimada, fue de 3,6% (**Figura 2; Tablas 2-4**). No se registraron enmallados por parte de los observadores cient1ficos embarcados en la flota artesanal. Las zonas de pesca se localizaron a 2 milla n1utica (mn) frente al puerto de Arica (18°28') y a 1 mn de cta. Vitor (18°45') (**Figura 5**).




Figura 1. Estructura de talla de los viajes muestreados de anchoveta, flota artesanal, Regi3n AyP.




Figura 2. Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de AyP. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana y el cuadro sombreado corresponde a semana sin información.

1.3 Región de Tarapacá (TPCA)

De acuerdo con los resultados de la Semana 02 (5–11 enero 2026), reportados por IFOP, y conforme al Decreto Exento DEXE202100002 (2021), modificado por el DEXE202500066 (2025), se decretó veda biológica de reclutamiento en la Región de Tarapacá (TPCA). Esta veda se estableció por 30 días corridos, desde el 18 de enero al 16 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive (**Figura 3**).




Figura 3. Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de TPCA. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana, el recuadro gris sombreado indica semanas sin información y el recuadro rojo corresponde a semanas con veda por reclutamiento

1.4 Región de Antofagasta (ANTOF)

Durante la semana en curso no se registraron desembarques de anchoveta (Tabla 2). En la **Figura 4** se presenta la Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles en el transcurso del monitoreo de reclutamiento.




Figura 4. Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de ANTOF. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana y el cuadro sombreado corresponde a semanas sin información.

2. Actividad pesquera comercial regiones AyP - ANTOF.

Tabla 2. Resumen del desembarque semanal por puerto de la actividad pesquera comercial sobre el recurso anchoveta.

REGIÓN	FLOTA	CAPTURA (t)	N° VIAJES MUESTREADOS	N° EJEMPLARES MUESTREADOS	CAPTURA DEL MUESTREO (t)	AMPLITUD TALLA (cm)	MODA (cm)	% JUVENILES ⁽¹⁾
AYP	ART	1.259	10	1.071	205	7,5-14,5	12,5	3,6
TPCA		38*			VEDA RECLUTAMIENTO			
ANTOF		-	-	-	-	-	-	-
ZONA NORTE	TOTAL	1.297	10	1.071	205	7,5-14,5	12,5	3,6

⁽¹⁾: Proporción de ejemplares juveniles ($\leq 11,5$ cm)

* Desembarque en el puerto de Iquique con captura procedente de la Región de AyP.

Tabla 3. Resumen de los muestreos semanales de anchoveta, pesca comercial, Zona norte

Región	N°	Fecha	Tipo Muestreo	Nombre embarcación	Captura desembarcada	Geo-referenciación (Lat -Long)	moda (cm)	Numero de ejemplares muestreados	% de REC	Enmalle
AyP	1	02-feb-26	Tierra	ARKHOS IV	26	18°28'-70°21'	12,5	110	4,0	no
	2	03-feb-26	Tierra	CHANGO II	25	18°28'-70°21'	13,0	110	0,9	no
	3	03-feb-26	Tierra	RYNA	6	18°28'-70°21'	13,0	142	1,4	no
	4	04-feb-26	Tierra	DON UBALDO	15	18°28'-70°21'	13,0	105	3,8	no
	5	04-feb-26	Tierra	PETROHUE III	20	18°28'-70°21'	12,5	101	6,9	no
	6	04-feb-26	Tierra	CHANGO I	16	18°28'-70°21'	12,5	107	2,8	no
	7	05-feb-26	Tierra	COYI I	12	18°28'-70°21'	12,5	107	1,9	no
	8	05-feb-26	Tierra	LILE	18	18°28'-70°21'	12,5	102	2,0	no
	9	05-feb-26	Tierra	CHANGO II	27	18°28'-70°21'	12,5	105	5,7	no
	10	06-feb-26	Tierra	MAR TERCERO	40	18°45'-70°22'	13,0	82	3,7	no



Figura 5. Georeferenciación de los viajes muestreados con anchoveta, flota artesanal, regiones de AyP.

Tabla 4. Resumen semanal de la incidencia de ejemplares $\leq 11,5$ cm, en las capturas obtenidas durante el periodo de referencia (noviembre 2025- abril 2026) para la zona norte.

SEMANA	REGIÓN	AMPLITUD TALLA (cm)	MODA (cm)	% RECLUTAS ⁽¹⁾ POR REGIÓN	% RECLUTAS ⁽¹⁾ ZONA NORTE	Enmalles registrados
45 (3 - 9 nov)	AyP	8,0-16,0	12,5	12,4	19,5	NO
	TPCA	6,5-16,5	13,0	36,7		
	ANTOF					
46 (10 - 16 nov)	AyP	7,5-17,0	13,0	9,2	8,5	NO
	TPCA	7,0-16,0	13,0	4,8		
	ANTOF	10,0-13,0	11,5 -12,0	42,9		
47 (17 - 23 nov)	AyP	8,0-16,5	13,0	24,0	24,0	SI
	TPCA	6,5-16,5	9,0 y 13,0 (ppal)	24,3		NO
	ANTOF	-	-	-		
48 (24 - 30 nov)	AyP	9,5-16,0	13,0	2,4	12,4	NO
	TPCA	6,0-16,5	13,0	29,2		
	ANTOF	-	-	-		
49 (1 - 7 dic)	AyP	8,0-16,0	13,0	7,4	71,7	NO
	TPCA	6,5-16,5	9,0 (ppal) y 13,0	81,4		SI
	ANTOF	-	-	-		
50 (8 - 14 dic)	AyP TPCA ANTOF	VEDA REPRODUCTIVA				
51 (15 - 21 dic)	AyP	7,0-15,0	12,5	12,6	12,6	NO
	TPCA	-	-	-		
	ANTOF	-	-	-		
52 (22 - 28 dic)	AyP	7,0-14,5	13,0	12,8	12,8	SI
	TPCA	-	-	-		
	ANTOF	-	-	-		
1 (29 dic - 4 ene)	AyP	7,5-16,5	13,0	2,9	2,9	NO
	TPCA	-	-	-		
	ANTOF	-	-	-		
2 (5 - 11 ene)	AyP	7,0-14,5	12,5	12,7	57,6	SI
	TPCA	7,0-15,0	9,0 (ppal) y 13,0	84,3		NO
	ANTOF	-	-	-		-
3 (12 - 18 ene)	AyP	6,5-14,5	12,5	11,8	16,1	SI
	TPCA	8,5-15,0	9,5 y 12,5 (ppal)	41,3		NO
	ANTOF	-	-	-		-
4 (19 - 25 ene)	AyP	7,0-15,5	12,5	8,2	8,2	NO
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO		-		
	ANTOF	-	-	-		
5 (26 ene al 1 feb)	AyP	6,0-15,0	13,0	7,5	7,5	NO
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO		-		
	ANTOF	-	-	-		
6 (2 al 8 feb)	AyP	7,5-14,5	12,5	3,6	3,6	NO
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO		-		
	ANTOF	-	-	-		

(1): Proporción de ejemplares juveniles ($\leq 11,5$ cm)

3. Pesca de investigación

Mediante la Resolución Exenta N.º E-2026-028, se autorizó al Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para llevar a cabo una Pesca de Investigación (PINV), en el área marítima comprendida desde el límite norte (18°21' L.S.) de la Región de Arica y Parinacota (AyP) hasta el límite sur (26°03' L.S.) de la Región de Antofagasta (ANTOF). Esta actividad se enmarca en el proyecto "Monitoreo del proceso de reclutamiento de anchoveta, regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, 2025–2026"

Para la ejecución de la PINV se autorizó la participación del B/C Dra. Barbieri, con cuotas máximas de extracción de 20 toneladas de anchoveta, 10 toneladas de sardina española y 5 toneladas de jurel, destinadas exclusivamente a muestreos de oportunidad. Las capturas se imputan a la fracción reservada con fines de investigación, según los Decretos Exentos DEXE202500276 (anchoveta y sardina española) y DEXE202500274 (jurel). No se autorizaron lances de pesca con fines comerciales dentro del área de estudio antes mencionada, y las labores se restringieron únicamente al muestreo biológico de anchoveta con fines científicos, incluyendo operaciones en la primera milla náutica. Conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento N.º 139 de la Armada de Chile, el B/C Dra. Barbieri mantuvo la transmisión del dispositivo POSAT cada una hora, a fin de garantizar el seguimiento y control permanente de su actividad en el área autorizada.


Durante la presente semana el B/C Dra. Barbieri, continua con la planificación de la PINV sobre el proceso de reclutamiento de anchoveta, prospectando las regiones de TPCA y ANTOF, hasta completar y terminar el plan de trabajo

- En la región de TPCA, durante la semana 6, se realizó un solo lance (Nº18) frente a Caleta Chipana (21°22') con jurel y merluza como fauna acompañante (Tabla 5). Se midieron 100 ejemplares, con longitudes totales (LT) que fluctuaron entre 3,5 y 7,0 cm LT, observándose una distribución unimodal con moda principal en 5,0 cm LT (Tabla 5; Figura 6). El porcentaje de ejemplares reclutas, ponderado en número respecto de la captura estimada alcanzo el 100%.
- En la región de ANTOF, la embarcación realizó la prospección entre el 3 al 7 de febrero, completando siete lances de pesca de anchoveta efectivos para la zona correspondiente a los lances entre el Nº19 al 29 de la **Tabla 5**. Se midieron un total de 1.278 ejemplares, con longitudes totales entre 4,0 y 11,5 cm LT. La distribución de tallas fue bimodal, con una moda principal de 5,5 cm LT y una moda secundaria de 8,5 cm LT (**Tabla 5 y Figura 6**). El porcentaje de ejemplares reclutas, ponderado a la captura, alcanzó el 100%. (**Figura 7**), con presencia de jurel, sardina, corvina, mote, pejegallo, cojinova, cabinza, bonito, caballa y picoroco como fauna acompañante.

En síntesis, en ambas regiones la PINV evidenció una alta presencia de reclutas de anchoveta, con un 100% de ejemplares juveniles en los lances analizados, aunque con estructuras de talla distintas entre zonas. En TPCA se observó un único grupo de talla pequeño entre los 3,5–7,0 cm LT, moda 5,0 cm LT, mientras que en ANTOF se identificaron dos grupos de talla con modas en los 5,5 y 8,5 cm LT, lo que sugiere diferentes cohortes o estados de crecimiento dentro del proceso de reclutamiento.

Tabla 5. Resumen de los lances de pesca realizados en la PINV.

Region	N° lance	Fecha	Peso total estimado/lance (kg)	Coordenadas	T°	N° ejemplares muestreados	Amplitud Talla (cm)	Moda (cm)	Fauna acompañante	% Reclutas	% Reclutas	
TPCA	18	02-02-2026	21,2	21°22' 70°04'	17,7	100	3,5 - 7,0	5,0	Merluza, jurel	100	100	
ANTOF	19	03-02-2026	21,6	21°51' 70°09'	18,5	100	4,5 - 7,0	5,5	Raya, jurel	100	100	
	20	03-02-2026	12,8	21°57' 70°11'	17,8	100	5,0 - 7,5	6,0	Corvina, mote, pejegallo	100		
	22	04-02-2026		22°29' 70°15'	18,0	SIN PESCA (Solo ctenoforos)						
	23	04-02-2026	44,3	22°50' 70°18'	21,0	95	4,5 - 6,0	5,5	Sardina, mote, cabinza, cojinova, jurel	100		
	24	04-02-2026	21,7	23°00' 70°20'	21,5	100	4,0 - 7,5	5,0	mote, sardina, jurel	100		
	25	06-02-2026	59,3	23°30' 70°30'	21,1	100	7,0 - 10,5	8,5	Jurel, sardina	100		
	27	06-02-2026	10,2	24°26' 70°33'	14,6	33	6,5 - 11,0	10,5	Sardina, jurel	100		
	29	07-02-2026	1,1	24°52' 70°31'	15,5	50	8,5 - 11,5	10,0		100		


Figura 6. Estructura de talla del total de lances muestreados de la PINV, regiones de TPCA y ANTOF.




Figura 7. Posición geográfica de los lances efectivos para anchoveta realizados en la PINV, regiones de TPCA y ANTOF.

Contribuimos a la
sostenibilidad de los
recursos marinos de Chile.



 www.ifop.cl

 info@ifop.cl