

2026

# Informe semana N°8

(Del 16 al 22 de febrero 2026)

Monitoreo reclutamiento de anchoveta.  
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y  
Antofagasta. Programa de Seguimiento de las  
Pesquerías Pelágicas Zona Norte, año 2025

Subsecretaría de Economía y EMT

Febrero 2026





## Informe Semana 8

(Del 16 al 22 de febrero 2026)

### Convenio de Desempeño 2025

Monitoreo reclutamiento entre las regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta. Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas de la zona norte de Chile,

Subsecretaría de Economía y EMT / febrero 2026

Requirente

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño  
**Javiera Constanza Petersen Muga**

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

Director Ejecutivo  
**Gonzalo Pereira Puchy**

Jefe División Investigación Pesquera  
**Carlos Montenegro Silva**

Jefa de Proyecto  
**Carola Hernández Santoro**

Responsable

**Graciela Pérez Mora**



## Contenido

|     |                                                        |   |
|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Monitoreo reclutamiento de anchoveta .....             | 4 |
| 1.1 | Área de estudio .....                                  | 4 |
| 1.2 | Regi3n de Arica y Parinacota (AyP) .....               | 4 |
| 1.3 | Regi3n de Tarapacá (TPCA).....                         | 5 |
| 1.4 | Regi3n de Antofagasta (ANTOF).....                     | 6 |
| 2.  | Actividad pesquera comercial regiones AyP - ANTOF..... | 6 |

## 1. Monitoreo reclutamiento de anchoveta

### 1.1 1rea de estudio


El 1rea de estudio considerada durante el periodo de monitoreo reclutamiento de anchoveta comprende los l1mites regionales detallados en la Tabla 1.

**Tabla 1.** L1mites de las regiones consideradas en el 1rea de estudio.


|            | Regi3n                   | L1mite norte | L1mite sur |
|------------|--------------------------|--------------|------------|
| Zona norte | Arica y Parinacota (AyP) | 18°21'       | 19°13'     |
|            | Tarapac1 (TPCA)          | 19°13'       | 21°25'     |
|            | Antofagasta (ANTOF)      | 21°25'       | 26°03'     |

### 1.2 Regi3n de Arica y Parinacota (AyP)

Para la regi3n de AyP se midieron un total de 882 ejemplares de anchoveta, con longitudes totales (LT) que fluctuaron entre 6,0 y 14,0 cm. La distribuci3n de tallas fue bimodal, con una moda principal en 12,5 cm LT y una secundaria en 7,5 cm (**Figura 1 y Tabla 2**). El porcentaje de ejemplares de reclutas, ponderado en n1mero respecto a la captura estimada para la regi3n, fue de 33,1% (**Figura 2; Tablas 2-4**). Si bien no se registraron enmalles por parte de los observadores cient1ficos embarcados en la flota artesanal, s1 se reportaron enmalles por parte de los usuarios de pesca. Las zonas de pesca de los muestreos realizados fueron localizadas a 1 milla n1utica (mn) frente al puerto de Arica (18°28') y a cta. Camarones (19°12') (**Figura 5**).




**Figura 1.** Estructura de talla de los viajes muestreados de anchoveta, flota artesanal, Regi3n AyP.



**Figura 2.** Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de AyP. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana y el cuadro sombreado corresponde a semana sin informaci3n.

### 1.3 Región de Tarapacá (TPCA)


De acuerdo con los resultados de la Semana N°2 (5–11 enero 2026), reportados por IFOP, y conforme al Decreto Exento DEXE202500066 (2025), se decret3 veda biol3gica de reclutamiento en la regi3n por 30 días corridos, desde el 18 de enero al 16 de febrero de 2026, ambas fechas inclusive. Posteriormente, seg3n los resultados obtenidos durante la ejecuci3n de la Pesca de Investigaci3n (PINV), que prospect3 la regi3n entre las semanas N° 5 y N° 6 (26 de enero al 8 de febrero), se registr3 una alta incidencia de reclutas ( $\leq 11,5$  cm), con valores de 92% y 100%, respectivamente, superando el umbral establecido para la activaci3n de la veda biol3gica de reclutamiento (**Figura 4**). En consecuencia, y de acuerdo con el marco vigente, se estableci3 una veda semanal desde el martes 17 de febrero hasta el viernes 20 de febrero. La actividad pesquera se reanud3 a partir del sábad3 21, registrándose el desembarque de 98 t de anchoveta; sin embargo, no se cuenta con muestreo, dado que dichos desembarques fueron realizados durante el fin de semana. (**Figura 3**).



**Figura 3.** Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de TPCA. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana, el recuadro gris sombreado indica semanas sin informaci3n y el recuadro rojo indica las semanas en veda por reclutamiento.

#### 1.4 Regi3n de Antofagasta (ANTOF)

Para esta regi3n, y considerando los resultados obtenidos durante la ejecuci3n de la PINV que prospect3 la regi3n durante la semana N°6 (2 al 8 de febrero), se registr3 una incidencia de reclutas ( $\leq 11,5$  cm) de 100% (**Figura 4**), valor que supera el umbral establecido para la activaci3n de la veda biol3gica de reclutamiento. En consecuencia, y conforme al marco operativo vigente, se determin3 establecer una veda continua por 30 d3as, con vigencia entre el 15 de febrero al 16 de marzo de 2026, ambas fechas inclusive.



**Figura 4.** Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Regi3n de ANTOF. Las l3neas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana y el cuadro sombreado corresponde a semanas sin informaci3n y el recuadro rojizo corresponde a las semanas en veda por reclutamiento.

#### 2. Actividad pesquera regiones AyP - ANTOF.

**Tabla 2.** Resumen del desembarque semanal por puerto de la actividad pesquera comercial sobre el recurso anchoveta.


| REGIÓN     | FLOTA | SUB-ZONA           | CAPTURA (t) | N° VIAJES MUESTREADOS | N° EJEMPLARES MUESTREADOS | CAPTURA DEL MUESTREO (t) | AMPLITUD TALLA (cm) | MODA (cm) | % JUVENILES <sup>(1)</sup> |
|------------|-------|--------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| AYP        | ART   | 101_A              | 736         | 7                     | 702                       | 56                       | 8,0-14,5            | 12,5      | 2,4                        |
|            |       | 101_B              |             | 1                     | 180                       | 8                        | 6,0-13,5            | 7,5       | 95,6                       |
| TPCA*      |       | 102_B              | 98          | VEDA RECLUTAMIENTO    |                           |                          |                     |           |                            |
| ANTOF      |       | VEDA RECLUTAMIENTO |             |                       |                           |                          |                     |           |                            |
| ZONA NORTE | TOTAL |                    | 834         | 8                     | 882                       | 64                       | 8,0-14,5            | 12,5      | 33,1                       |

<sup>(1)</sup>: Proporci3n de ejemplares juveniles ( $\leq 11,5$  cm)

\* Desembarque registrado los d3as 21 y 22 de febrero

**Tabla 3.** Resumen de los muestreos semanales de anchoveta, pesca comercial, Zona norte

| Región | N° | Sub-Zona | Fecha     | Tipo Muestreo | Nombre embarcación | Captura desembarcada | Geo-referenciación (Lat -Long) | moda (cm) | Número de ejemplares muestreados | % de REC | % de REC por sub-zona | % de REC por región |
|--------|----|----------|-----------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
| AyP    | 1  | 101_A    | 16-feb-26 | Tierra        | DON MARIO I        | 10                   | 18°28'-70°21'                  | 13,0      | 106                              | 2,8      | 2,4                   | 33,1                |
|        | 2  |          | 16-feb-26 | Tierra        | ARKHOS III         | 8                    | 18°28'-70°21'                  | 12,5      | 95                               | 5,3      |                       |                     |
|        | 3  |          | 17-feb-26 | Tierra        | DON GERMAN         | 6                    | 18°28'-70°21'                  | 12,5      | 107                              | 0,9      |                       |                     |
|        | 4  |          | 17-feb-26 | Tierra        | ZARKO              | 6                    | 18°28'-70°21'                  | 13,0      | 90                               | 0,0      |                       |                     |
|        | 5  |          | 17-feb-26 | Tierra        | D.MARIO PRIM.      | 5                    | 18°28'-70°21'                  | 12,5      | 102                              | 2,0      |                       |                     |
|        | 6  |          | 18-feb-26 | Tierra        | PETROHUE III       | 7                    | 18°28'-70°21'                  | 12,5      | 98                               | 1,0      |                       |                     |
|        | 7  |          | 18-feb-26 | Tierra        | G. A DIOS I        | 14                   | 18°28'-70°21'                  | 12,5      | 104                              | 2,9      |                       |                     |
|        | 8  | 101_B    | 19-feb-26 | Tierra        | LILE               | 8                    | 19°12'-70°18'                  | 7,5       | 180                              | 95,6     | 95,6                  |                     |


**Figura 5.** Georeferenciación de los viajes muestreados con anchoveta, flota artesanal, región de AyP.

**Tabla 4.** Resumen semanal de la incidencia de ejemplares  $\leq 11,5$  cm, en las capturas obtenidas durante el periodo de referencia (noviembre 2025- abril 2026) para la zona norte.

| SEMANA              | REGIÓN               | AMPLITUD           | TALLA (cm) | MODA (cm)         | % RECLUTAS <sup>(1)</sup><br>POR REGIÓN | % RECLUTAS <sup>(1)</sup><br>ZONA NORTE | Enmalles<br>registrados |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 45 (3 - 9 nov)      | AyP                  | 8,0-16,0           |            | 12,5              | 12,4                                    |                                         |                         |
|                     | TPCA                 | 6,5-16,5           |            | 13,0              | 36,7                                    | 19,5                                    | NO                      |
|                     | ANTOF                |                    |            |                   |                                         |                                         |                         |
| 46 (10 - 16 nov)    | AyP                  | 7,5-17,0           |            | 13,0              | 9,2                                     |                                         |                         |
|                     | TPCA                 | 7,0-16,0           |            | 13,0              | 4,8                                     | 8,5                                     | NO                      |
|                     | ANTOF                | 10,0-13,0          |            | 11,5 -12,0        | 42,9                                    |                                         |                         |
| 47 (17 - 23 nov)    | AyP                  | 8,0-16,5           |            | 13,0              | 24,0                                    |                                         | SI                      |
|                     | TPCA                 | 6,5-16,5           |            | 9,0 y 13,0 (ppal) | 24,3                                    | 24,0                                    | NO                      |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         |                         |
| 48 (24 - 30 nov )   | AyP                  | 9,5-16,0           |            | 13,0              | 2,4                                     |                                         |                         |
|                     | TPCA                 | 6,0-16,5           |            | 13,0              | 29,2                                    | 12,4                                    | NO                      |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         |                         |
| 49 (1 - 7 dic)      | AyP                  | 8,0-16,0           |            | 13,0              | 7,4                                     |                                         | NO                      |
|                     | TPCA                 | 6,5-16,5           |            | 9,0 (ppal) y 13,0 | 81,4                                    | 71,7                                    | SI                      |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         |                         |
| 50 (8 - 14 dic)     | AyP<br>TPCA<br>ANTOF | VEDA REPRODUCTIVA  |            |                   |                                         |                                         |                         |
| 51 (15 - 21 dic)    | AyP                  | 7,0-15,0           |            | 12,5              | 12,6                                    |                                         |                         |
|                     | TPCA                 | -                  |            | -                 | -                                       | 12,6                                    | NO                      |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         |                         |
| 52 (22 - 28 dic)    | AyP                  | 7,0-14,5           |            | 13,0              | 12,8                                    |                                         | SI                      |
|                     | TPCA                 | -                  |            | -                 | -                                       | 12,8                                    |                         |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         |                         |
| 1 (29 dic - 4 ene)  | AyP                  | 7,5-16,5           |            | 13,0              | 2,9                                     |                                         |                         |
|                     | TPCA                 | -                  |            | -                 | -                                       | 2,9                                     | NO                      |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         |                         |
| 2 (5 - 11 ene)      | AyP                  | 7,0-14,5           |            | 12,5              | 12,7                                    |                                         | SI                      |
|                     | TPCA                 | 7,0-15,0           |            | 9,0 (ppal) y 13,0 | 84,3                                    | 57,6                                    | NO                      |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         | -                       |
| 3 (12 - 18 ene)     | AyP                  | 6,5-14,5           |            | 12,5              | 11,8                                    |                                         | SI                      |
|                     | TPCA                 | 8,5-15,0           |            | 9,5 y 12,5 (ppal) | 41,3                                    | 16,1                                    | NO                      |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       |                                         | -                       |
| 4 (19 - 25 ene)     | AyP                  | 7,0-15,5           |            | 12,5              | 8,2                                     |                                         | NO                      |
|                     | TPCA                 | VEDA RECLUTAMIENTO |            |                   |                                         |                                         |                         |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       | 8,2                                     |                         |
| 5 (26 ene al 1 feb) | AyP                  | 6,0-15,0           |            | 13,0              | 7,5                                     |                                         | NO                      |
|                     | TPCA                 | VEDA RECLUTAMIENTO |            |                   |                                         |                                         |                         |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       | 7,5                                     |                         |
| 6 (2 al 8 feb)      | AyP                  | 7,5-14,5           |            | 12,5              | 3,6                                     |                                         | NO                      |
|                     | TPCA                 | VEDA RECLUTAMIENTO |            |                   |                                         |                                         |                         |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       | 3,6                                     |                         |
| 7 (9 al 15 feb)     | AyP                  | 7,0-14,0           |            | 12,5              | 5,5                                     |                                         | NO                      |
|                     | TPCA                 | VEDA RECLUTAMIENTO |            |                   |                                         |                                         |                         |
|                     | ANTOF                | -                  |            | -                 | -                                       | 5,5                                     |                         |
| 8 (16 al 22 feb)    | AyP                  | 8,0-14,5           |            | 12,5              | 33,1                                    |                                         | NO                      |
|                     | TPCA                 | VEDA RECLUTAMIENTO |            |                   |                                         |                                         |                         |
|                     | ANTOF                |                    |            |                   |                                         | 33,1                                    |                         |

(1): Proporción de ejemplares juveniles ( $\leq 11,5$  cm)

Contribuimos a la  
sostenibilidad de los  
recursos marinos de Chile.



 [www.ifop.cl](http://www.ifop.cl)

 [info@ifop.cl](mailto:info@ifop.cl)