

2026

Informe semana N°10

(Del 2 al 8 de marzo 2026)

Monitoreo reclutamiento de anchoveta.
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta. Programa de Seguimiento de las
Pesquerías Pelágicas Zona Norte, año 2025

Subsecretaría de Economía y EMT
marzo 2026





Informe Semana 10

(Del 2 al 8 de marzo 2026)

Convenio de Desempeño 2025

Monitoreo reclutamiento entre las regiones de Arica y Parinacota a Antofagasta. Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas de la zona norte de Chile,

Subsecretaría de Economía y EMT / marzo 2026

Requirente

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño
Karl Franz Koehler

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

Director Ejecutivo
Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera
Carlos Montenegro Silva

Jefa de Proyecto
Carola Hernández Santoro

Responsable

Graciela Pérez Mora



Contenido

1.	Monitoreo reclutamiento de anchoveta.....	4
1.1	Área de estudio	4
1.2	Regi3n de Arica y Parinacota (AyP).....	4
1.3	Regi3n de Tarapacá (TPCA).....	6
1.4	Regi3n de Antofagasta (ANTOF)	6
2.	Actividad pesquera comercial regiones AyP - ANTOF.....	7

1. Monitoreo reclutamiento de anchoveta

1.1 Área de estudio

El área de estudio considerada durante el periodo de monitoreo reclutamiento de anchoveta comprende los límites regionales detallados en la Tabla 1.

Tabla 1. Límites de las regiones consideradas en el área de estudio.

	Región	Límite norte	Límite sur
Zona norte	Arica y Parinacota (AyP)	18°21'	19°13'
	Tarapacá (TPCA)	19°13'	21°25'
	Antofagasta (ANTOF)	21°25'	26°03'

1.2 Región de Arica y Parinacota (AyP)

Durante la semana se midieron 1.342 ejemplares de anchoveta, con longitudes totales entre 9,0 y 16,5 cm y una distribución de tallas unimodal con moda en 12,5 cm LT (**Figura 1**). El porcentaje de reclutas ponderado a la captura fue de 3% (**Figura y Tabla 2**). No se registraron enmallas por parte de los observadores científicos embarcados en la flota artesanal, las faenas se realizaron a 2 mn frente al puerto de Arica (18°28') (**Figura 3**).




Figura 1. Estructura de talla de los viajes muestreados de anchoveta, flota artesanal, Región AyP.




Figura 2. Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de AyP. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana y el cuadro sombreado corresponde a semana sin información.




Figura 3. Georeferenciación de los viajes muestreados con anchoveta, flota artesanal, región de AyP.

1.3 Región de Tarapacá (TPCA)

En esta región, durante la presente semana, no se registró desembarque de anchoveta (**Figura 4 y Tabla 2**).




Figura 4. Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de TPCA. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana, el recuadro gris sombreado indica semanas sin información y el recuadro rojizo corresponde a las semanas en veda por reclutamiento.

1.4 Región de Antofagasta (ANTOF)

Esta región, se encuentra bajo veda de reclutamiento desde el 15 de febrero hasta el 16 de marzo de 2026, ambas fechas inclusive (30 días continuos) (**Figura 5 y Tabla 2**).




Figura 5. Variabilidad semanal de la incidencia de ejemplares juveniles, amplitud de talla (cm) en la Región de ANTOF. Las líneas verticales rojas indican la amplitud de tallas observadas cada semana y el cuadro sombreado corresponde a semanas sin información y el recuadro rojizo corresponde a las semanas en veda por reclutamiento.

2. Actividad pesquera regiones AyP - ANTOF.

En la **Tabla 2**, se presenta un resumen del desembarque semanal de anchoveta por región para la zona norte. La columna “*Tamaño de muestra*” indica si el esfuerzo de muestreo cumple con el tamaño mínimo recomendado de viajes y ejemplares por semana para estimar la proporción de reclutas, con un error máximo de 10% y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con el Reporte técnico de determinación de tamaños de muestra para la estimación de la Talla Máxima de Referencia (TMR) de anchoveta en la Zona Norte. La **Tabla 3** resume los muestreos semanales realizados, indicando los detalles de cada viaje. Finalmente, la **tabla 4** sintetizan la información biológica-pesquera obtenida a partir de la pesca comercial de anchoveta en la zona norte durante todo el periodo analizado.

Tabla 2. Resumen del desembarque semanal por puerto de la actividad pesquera comercial sobre el recurso anchoveta.

FLOTA	REGIÓN	SUB-ZONA	CAPTURA (t)	N° VIAJES MUESTREADOS	N° EJEMPLARES MUESTREADOS	CAPTURA DEL MUESTREO (t)	AMPLITUD TALLA (cm)	MODA (cm)	% JUVENILES POR SUB ZONA ⁽¹⁾	% JUVENILES POR REGIÓN ⁽¹⁾	TAMAÑO DE MUESTRA
ART	AYP	101_A	753	14	1.342	147	9,0-16,5	12,5	3,0	3,0	Si cumple
	TPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANTOF	VEDA RECLUTAMIENTO									
TOTAL ZONA NORTE			753	14	1.342	147	9,0-16,5	12,5	3,0	3,0	

⁽¹⁾: Proporción de ejemplares juveniles (≤11,5 cm)

Tabla 3. Resumen de los muestreos semanales de anchoveta, pesca comercial, Zona norte

Región	Periodo	N°	Sub-Zona	Fecha	Tipo Muestreo	Nombre embarcación	Captura desembarcada	Geo-referenciación (Lat -Long)	moda (cm)	Número de ejemplares muestreados	% de REC	% de REC por sub-zona	% de REC por región	% de REC Zona Norte
AyP	Semana 10 (2 - 8 mar)	1	101_A	02-mar-26	Tierra	CHANGO I	31	18°28'-70°21'	13,0	83	0,0	3,0	3,0	3,0
		2		02-mar-26	Tierra	IKE I	17	18°28'-70°21'	12,5	92	2,2			
		3		02-mar-26	embarcado	COYI I		18°23'-70°22'	12,5	112	3,6			
		4		03-mar-26	Tierra	MARIO PRIMERO	18	18°28'-70°21'	12,5	110	4,5			
		5		03-mar-26	Tierra	CHANGO II	18	18°28'-70°21'	12,5	101	5,0			
		6		03-mar-26	Tierra	D. UBALDO	12	18°28'-70°21'	12,5	83	6,0			
		7		03-mar-26	Tierra	RAGNAR	5	18°28'-70°21'	13,0	101	5,0			
		8		05-mar-26	Tierra	IKE I	3	18°28'-70°21'	12,5	87	0,0			
		9		05-mar-26	Tierra	CHANGO I	6	18°28'-70°21'	12,5	92	0			
		10		05-mar-26	Tierra	GRINGO P. II	5	18°28'-70°21'	13,0	91	3,3			
		11		05-mar-26	Tierra	FERNANDA	6	18°28'-70°21'	12,5	111	6,3			
		12		05-mar-26	Tierra	CHANGO II	6	18°28'-70°21'	13,0	89	1,1			
		13		05-mar-26	Tierra	ARKHOS III	9	18°28'-70°21'	12,5	101	3,0			
		14		06-mar-26	Tierra	ARKHOS III	6	18°28'-70°21'	13,0	89	3,4			

Tabla 4. Resumen semanal de la incidencia de ejemplares $\leq 11,5$ cm, en las capturas obtenidas durante el periodo de referencia (noviembre 2025- abril 2026) para la zona norte.

SEMANA	REGIÓN	AMPLITUD TALLA (cm)	MODA (cm)	% RECLUTAS ⁽¹⁾ POR REGIÓN	Enmalles registrados	% RECLUTAS ⁽¹⁾ ZONA NORTE
45 (3 - 9 nov)	AyP	8,0-16,0	12,5	12,4	No	19,5
	TPCA	6,5-16,5	13,0	36,7	No	
	ANTOF	-	-	-	-	
46 (10 - 16 nov)	AyP	7,5-17,0	13,0	9,2	No	8,5
	TPCA	7,0-16,0	13,0	4,8		
	ANTOF	10,0-13,0	11,5 -12,0	42,9		
47 (17 - 23 nov)	AyP	8,0-16,5	13,0	24,0	SI	24,0
	TPCA	6,5-16,5	9,0 y 13,0 (ppal)	24,3	No	
	ANTOF	-	-	-	-	
48 (24 - 30 nov)	AyP	9,5-16,0	13,0	2,4	No	12,4
	TPCA	6,0-16,5	13,0	29,2	No	
	ANTOF	-	-	-	-	
49 (1 - 7 dic)	AyP	8,0-16,0	13,0	7,4	No	71,7
	TPCA	6,5-16,5	9,0 (ppal) y 13,0	81,4	SI	
	ANTOF	-	-	-	-	
50 (8 - 14 dic)	AyP TPCA ANTOF	VEDA REPRODUCTIVA				
51 (15 - 21 dic)	AyP	7,0-15,0	12,5	12,6	No	12,6
	TPCA	-	-	-	-	
	ANTOF	-	-	-	-	
52 (22 - 28 dic)	AyP	7,0-14,5	13,0	12,8	SI	12,8
	TPCA	-	-	-	-	
	ANTOF	-	-	-	-	
1 (29 dic - 4 ene)	AyP	7,5-16,5	13,0	2,9	No	2,9
	TPCA	-	-	-	-	
	ANTOF	-	-	-	-	
2 (5 - 11 ene)	AyP	7,0-14,5	12,5	12,7	SI	57,6
	TPCA	7,0-15,0	9,0 (ppal) y 13,0	84,3	No	
	ANTOF	-	-	-	-	
3 (12 - 18 ene)	AyP	6,5-14,5	12,5	11,8	SI	16,1
	TPCA	8,5-15,0	9,5 y 12,5 (ppal)	41,3	No	
	ANTOF	-	-	-	-	
4 (19 - 25 ene)	AyP	7,0-15,5	12,5	8,2	No	8,2
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO			-	
	ANTOF	-	-	-	-	
5 (26 ene al 1 feb)	AyP	6,0-15,0	13,0	7,5	No	7,5
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO			-	
	ANTOF	-	-	-	-	
6 (2 al 8 feb)	AyP	7,5-14,5	12,5	3,6	No	3,6
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO			-	
	ANTOF	-	-	-	-	
7 (9 al 15 feb)	AyP	7,0-14,0	12,5	5,5	No	5,5
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO			-	
	ANTOF	-	-	-	-	
8 (16 al 22 feb)	AyP	8,0-14,5	12,5	33,1	No	33,1
	TPCA	VEDA RECLUTAMIENTO			-	
	ANTOF	-	-	-	-	
9 (23 feb al 1 mar)	AyP	9,5-15,0	12,5	3,7	No	3,7
	TPCA	-	-	-	-	
	ANTOF	VEDA RECLUTAMIENTO			-	
10 (2 - 8 mar)	AyP	9,0-16,5	12,5	3,0	-	3,0
	TPCA	-	-	-	-	
	ANTOF	VEDA RECLUTAMIENTO			-	

(1): Proporción de ejemplares juveniles ($\leq 11,5$ cm)

Contribuimos a la
sostenibilidad de los
recursos marinos de Chile.



 www.ifop.cl

 info@ifop.cl