



# ALMEJAS

Especies bentónicas de importancia comercial en Chile



**Almeja**  
*Leukoma antiqua*

Habita hasta los 30 m de profundidad • TML: 5,5 cm

Se distribuye desde el Callao (12°L.S.) en Perú, **hasta el estrecho de Magallanes** (53°L.S.) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, siguiendo por la costa atlántica hasta el sector de La Paloma (35°L.S.) en Uruguay.



**Almeja**  
*Eurhomalea lenticularis*

Habita hasta los 13 m de profundidad

Se distribuye desde Antofagasta (35°L.S.) en Chile, **hasta el golfo de Ancud** (42°L.S.), Región de Los Lagos. También, se ha reportado en bahía Independencia (14°L.S.) en Perú.



**Almeja**  
*Eurhomalea exalbida*

Habita hasta los 14 m de profundidad

Se distribuye desde el golfo de Ancud (42°L.S.) en la Región de Los Lagos, **hasta el Cabo de Hornos** (56°L.S.), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, siguiendo por la Patagonia Argentina hasta Mar del Plata (37°L.S.).



**Almeja**  
*Glycymeris ovata*

Habita hasta los 60 m de profundidad

Se distribuye desde Paita (05°L.S.) en Perú, **hasta Valdivia** (40°L.S.), Región de Los Lagos, en Chile.



**Almeja taca**  
*Leukoma thaca*

Habita hasta los 50 m de profundidad

Se distribuye desde Trujillo (08°L.S.) en Perú, **hasta el archipiélago de los Chonos** (45°L.S.), Región de Aysén, en Chile.



**Almejón, tacón**  
*Eurhomalea rufa*

Habita hasta los 5 m de profundidad

Se distribuye desde el golfo de Panamá (08°L.N.), **hasta la bahía de Concepción** (37°L.S.), Región del Bío Bío, en Chile.



**Tumbao**  
*Semele solida*

Habita hasta los 15 m de profundidad

Se distribuye desde Callao (12°L.S.) en Perú, **hasta el archipiélago de los Chonos** (45°L.S.), Región de Aysén, en Chile.



**Taquilla**  
*Mulinia edulis*

Habita hasta los 25 m de profundidad • TML: 5,5 cm

Se distribuye desde Callao (12°L.S.) en Perú, **hasta Tierra del Fuego** (54°L.S.), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



**Culengue**  
*Gari solida*

Habita hasta los 30 m de profundidad • TML: 6 cm

Se distribuye desde Talara (04°L.S.) en Perú, **hasta el archipiélago de los Chonos** (45°L.S.), Región de Aysén, en Chile.



**Juliana**  
*Tawera elliptica*

Habita hasta los 160 m de profundidad • TML: 2,5 cm

Se distribuye desde **Coquimbo** (30°L.S.) **hasta Tierra del Fuego** (54°L.S.), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



**Taca chanco**  
*Diplodonta inconspicua*

Habita hasta los 30 m de profundidad

Se distribuye desde Iquique (20°L.S.) Región de Tarapacá, **hasta el norte del golfo de Corcovado** (43°L.S.), Región de los Lagos, en Chile.

es la almeja más pequeña de todas, midiendo hasta 5 cm.

TML: Talla mínima legal de extracción territorio nacional.

Imágenes almejas: Archivo fotográfico bentónicos IFOP.

Imagen de fondo: Botes artesanales, Región de Los Lagos / Nancy Barahona, IFOP.

Diseño: Carolina Irrarázabal, IFOP.

Desarrollado en el marco del Programa de Seguimiento de las Pesquerías Bentónicas, año 2017 y financiado por el Convenio de Desempeño 2017-2018 IFOP/ Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.



www.ifop.cl